

3M Italia srl

Catalogo prodotti 2023

Adesivi e Nastri Industriali

Validità 1° Giugno 2023

Le informazioni contenute in questo catalogo sono aggiornate alla data di pubblicazione. La disponibilità dei prodotti può essere modificata periodicamente da 3M. 3M non è responsabile in caso di eventuali errori od omissioni.

■ Tabella dei Contenuti

Sistemi di imballaggio

Soluzioni per l'imballaggio	180
Nastri per chiusura cartoni	181
Ganci adesivi	189

► **Servizio
alla Clientela**

Tel: +390294756800
3m.premiumcustomer.it@mmm.com

Tel. +390294752880
3m.customercare.it@mmm.com

► **Supporto
bCom**

Per accedere al portale utilizzare link:
go.3m.com/bcom_it

Tel. +390294754085
itbcom@mmm.com

► **Servizio Credito**

Tel. +390294755789
Fax+390270353250
3m.creditoclienti.it@mmm.com

► **Reclami**

Utilizzare apposito modulo in bCom

► **Schede
di Sicurezza**


https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/SDS-cerca/

Sei un utente di 3M bCom?

Hai sempre accesso alla versione più aggiornata del listino

Con pochi click puoi scaricare un report contenente tutte le informazioni relative ai prodotti che puoi acquistare con i prezzi costantemente aggiornati.

Dal menu di navigazione seleziona **Account -> Pezzi -> Estrazione prodotti e prezzi**



Clicca sul pulsante **Crea report prodotti**.

Quando il report sarà pronto per il download riceverai una mail.

Estrazione prodotti

3M fornisce dati di prodotto e di prezzo aggiornati su richiesta. I dati disponibili comprendono i prezzi, le quantità per confezione, informazioni per l'ordinazione, informazioni di marketing e molto altro ancora.

Crea report

Utilizza "Crea report" per richiedere il tuo report. La generazione dei report personalizzati può richiedere fino a 24 ore in base al numero di prodotti inclusi. Non è consigliato selezionare tutte le opzioni disponibili per i report personalizzati, in quanto il tempo di generazione potrebbe aumentare considerevolmente.

3M ti invierà un mail appena il report sarà pronto per essere scaricato.

CREA REPORT PRODOTTI

Non sei ancora registrato?

Contatta il tuo rappresentante 3M e richiedi il tuo account.

bCom è il portale web di 3M per i clienti, fornisce tutte le funzionalità e le informazioni che ti servono per il tuo lavoro.

Con bCom puoi avere accesso alle seguenti funzioni, che possono variare in base al tuo ruolo e alla natura dei tuoi rapporti con 3M.

- Stato dell'ordine - data di consegna e monitoraggio spedizione
- Documenti di consegna - accedi direttamente a tutte le informazioni
- Prezzo in tempo reale - per tutti i prodotti disponibili
- Ordine rapido - il modo più veloce per mandare ordini a 3M
- Report prodotti e prezzi - accedi alle informazioni su prodotti e prezzi a te riservati
- Accesso semplice e veloce tramite molteplici dispositivi, 24/7



Sistemi di imballaggio

Sistemi di imballaggio

Soluzioni per l'imballaggio

Nastro per maniglia per il trasporto Scotch® 8330

La nostra maniglia per il trasporto 3M™ 8330 trasforma quasi qualsiasi cosa in un pratico pacco da viaggio. Una striscia di plastica resistente con adesivo a ogni estremità per aderire a entrambi i lati di una scatola o di una confezione crea un piccolo anello in grado di sostenere fino a 30 libbre se applicato correttamente.



- Trasforma gli acquisti ingombranti in pacchi adatti ai viaggi
- Le maniglie per il trasporto si applicano facilmente alla cassa e possono sostenere fino a 30 libbre
- Personalizza queste maniglie con un massimo di sei colori per promozioni speciali o codici PN per spargere la voce sulla tua attività

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100054963	33955	3M™ Maniglia per il trasporto 8330, maniglia bianca, 35 mm x 584 mm x 152 mm	1	Cartone

Maniglia per il trasporto 3M™ 8310

La nostra maniglia per il trasporto 3M™ 8310 trasforma quasi qualsiasi cosa in un pratico pacco da viaggio. Una striscia di plastica resistente con adesivo a ogni estremità per aderire a entrambi i lati di una scatola o di una confezione crea un piccolo anello in grado di sostenere fino a 10 libbre.



- Trasforma gli acquisti ingombranti in pacchi adatti ai viaggi
- Le maniglie per il trasporto si applicano facilmente alla cassa e possono sostenere fino a 30 libbre
- Personalizza queste maniglie con un massimo di sei colori per promozioni speciali o codici PN per spargere la voce sulla tua attività

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100049685	33298	Maniglia per il trasporto 3M™ 8310, Bianco, 2,4 mm x 431,8 mm x 76,2 mm	1	Cartone

Maniglia per il trasporto 3M™ 8315

La nostra maniglia per il trasporto 3M™ 8315 trasforma quasi qualsiasi cosa in un pratico pacco da viaggio. Una striscia di plastica resistente con adesivo a ogni estremità per aderire a entrambi i lati di una scatola o di una confezione crea un piccolo anello in grado di sostenere fino a 15 libbre.




- Trasforma gli acquisti ingombranti in pacchetti a misura di viaggio
- Le maniglie per il trasporto si applicano facilmente alla cassa al dettaglio e possono supportare fino a 15 libbre
- Personalizza queste maniglie con un massimo di sei colori per promozioni speciali o codici UPC per spargere la voce sulla tua attività

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100050882	14359	3M™ Maniglia per il trasporto 8315 Bianco, 25,4 mm x 431,8 mm x 152,4 mm, 25 maniglie per pad, 80 pad per cassa	1	Cartone

Sistemi di imballaggio

Nastro per maniglia per il trasporto 3M™ 8346

Progettato per un utilizzo regolare ed efficiente con le attrezzature automatizzate per l'applicazione di maniglie per il trasporto, il nastro per maniglia da trasporto 3M™ 8346HP è un nastro ad alte prestazioni caratterizzato da un resistente supporto in film di poliestere e da un adesivo aggressivo in gomma sintetica particolarmente adatto per maniglie da trasporto con elevata resistenza al taglio per articoli fino a 20 libbre.



- I rotoli lunghi e livellati sono progettati per un uso regolare ed efficiente con le attrezzature automatizzate per l'applicazione di maniglie per il trasporto
- Combinato con un inserto stampato personalizzato crea una comoda maniglia per portare e trasportare oggetti impacchettati fino a 20 libbre
- L'esclusiva struttura adesiva con supporto in poliestere consente di creare maniglie su attrezzature automatiche

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095462	5	Nastro per maniglia per il trasporto 3M™ 8346 HP, Trasparente, 25 mm x 800 m	12	Rotolo

Nastri per chiusura cartoni

Focus

Nastro da imballaggio Scotch® 311+

Scotch® Box Sealing Tape 311 è un nastro da imballaggio industriale ad alte prestazioni per la sigillatura delle scatole in applicazioni di imballaggio esigenti. Vanta ottime prestazioni in ambienti di spedizione e stoccaggio umidi e freddi, anche in caso di congelamento.



- Nastro per imballaggi industriali ad elevate prestazioni, sviluppato per applicazione in ambienti umidi e freddi
- Eccellente per la sigillatura delle scatole in applicazioni critiche
- Eccellenti prestazioni in un ampio range di temperature

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100220442	311+4866T	Nastro da imballaggio Scotch® 311+, Trasparente, 48 mm x 66 m	36	Rotolo
7100220358	311+48990T	Nastro da imballaggio Scotch® 311+, Trasparente, 48 mm x 990 m	6	Rotolo

Nastro da imballaggio Scotch® 313

Il nastro da imballaggio Scotch® 313 è un nastro sigillante per impieghi generali a basso rumorosità, adatto per imballaggi leggeri e medi, in particolare nell'industria generale, nel settore food and beverage e nelle applicazioni a basse temperature.



- Nastro sigillante affidabile per applicazioni di confezionamento di peso medio
- Erogazione a bassa rumorosità
- Eccellente adesione ai liner in carta riciclata e ai pannelli in fibra

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095582	39503	Nastro da imballaggio Scotch® 313, Bianco, 50 mm x 100 m	36	Rotolo
7000095507	85714	Nastro da imballaggio Scotch® 313, Bianco, adesivo acrilico, 150 mm x 990 m	54	Rotolo
7000095670	42095	Nastro da imballaggio Scotch® 313, Clear, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095669	42066	Nastro da imballaggio Scotch® 313, Marrone, 50 mm x 66 m	36	Rotolo

Sistemi di imballaggio

Nastro da imballaggio Scotch® 313

Il nastro da imballaggio Scotch® 313 è un nastro sigillante per impieghi generali a basso rumorosità, adatto per imballaggi leggeri e medi, in particolare nell'industria generale, nel settore food and beverage e nelle applicazioni a basse temperature.



- Nastro sigillante affidabile per applicazioni di confezionamento di peso medio
- Erogazione a bassa rumorosità
- Eccellente adesione ai liner in carta riciclata e ai pannelli in fibra

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095504	85671	Nastro da imballaggio Scotch® 313, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095506	85682	Nastro da imballaggio Scotch® 313, Trasparente, 150 mm x 990 m	54	Rotolo
7000095541	70924	Scotch® Nastro da imballaggio 313	36	Rotolo
7000095505	85673	Scotch® Nastro da imballaggio con rumorosità ridotta 313 beige, adesivo acrilico, 50 mm x 66 m	36	Rotolo

Nastro da imballaggio Scotch® 371

Il nastro da imballo Scotch® 371 è un nastro sigillante per chiusura scatole di uso generico, progettato per chiudere in modo sicuro scatole in un'ampia gamma di materiali leggeri e cartoni, compreso il cartone ondulato.



- Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
- Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra
- Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095591	59389	3M™ Scotch® ,Nastro da imballaggio 371C giallo ,50 mm x 66 m, 36rls	1188	Rotolo
7000035377	60642	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Bianco, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095370	598	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Bianco, 50 mm x 132 m	36	Rotolo
7000095378	5876	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Bianco, 50 mm x 990 m	216	Rotolo
7000095346	52350	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 25 mm x 66 m	72	Rotolo
7000095343	49558	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 38 mm x 66 m	48	Rotolo
7100135770	32254	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 48 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095475	28017	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7100135324	32196	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7100135326	32302	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 50 mm x 132 m	36	Rotolo
7100135325	32265	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 50 mm x 990 m	6	Rotolo
7100144122	35018	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 75 mm x 66 m	24	Rotolo
7100135323	32301	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 75 mm x 660 m	4	Rotolo
7000095375	1906	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 75 mm x 990 m	4	Rotolo
7100144121	34998	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Marrone, 75mm x 132m	24	Rotolo
7000035376	54295	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente ,75 mm x 66 m	24	Rotolo
7100144124	35038	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente ,75 mm x 990 m	1	Rotolo
7100144123	35045	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 25 mm x 66 m	72	Rotolo
7000035373	47841	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 38 mm x 66 m	48	Rotolo
7100135347	32722	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 38 mm x 990 m	8	Rotolo
7100135750	32258	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 48 mm x 66 m	36	Rotolo

Sistemi di imballaggio

Nastro da imballaggio Scotch® 371

Il nastro da imballo Scotch® 371 è un nastro sigillante per chiusura scatole di uso generico, progettato per chiudere in modo sicuro scatole in un'ampia gamma di materiali leggeri e cartoni, compreso il cartone ondulato.

- Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
- Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra
- Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100135773	32724	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 48 mm x 990 m	6	Rotolo
7000095476	28280	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7100135318	32210	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7100196532	371T50CL	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 50 mm x 66 m	1188	Rotolo
7100135321	32216	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 50 mm x 100 m	36	Rotolo
7100135322	32312	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 50 mm x 132 m	36	Rotolo
7100135315	32715	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 50 mm x 990 m	6	Rotolo
7100135319	32282	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 50 mm x 1500 m	6	Rotolo
7100144147	35036	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 75 mm x 132 m	24	Rotolo
7100135510	32156	Nastro da imballaggio Scotch® 371, Trasparente, 75 mm x 660 m	4	Rotolo

Nastro da imballaggio Scotch® 3787

Sigilla le tue scatole in modo rapido e sicuro con il nastro da imballaggio Scotch® 3787. Nastro per uso generico con supporto in film in polipropilene ScotchPro™ e adesivo privo di solventi. Il nostro nastro è resistente alle abrasioni e all'umidità e funge da barriera contro polveri e agenti inquinanti.

- Sigilla e rendi sicure le tue confezioni in modo rapido e professionale
- Si taglia facilmente con le mani
- Proteggi i tuoi prodotti da polvere e contaminanti



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095606	46162	Nastro da imballaggio Scotch® 3787, Bianco, 150 mm x 1320 m	54	Rotolo
7000095607	46165	Nastro da imballaggio Scotch® 3787, Marrone, 150 mm x 1320 m	54	Rotolo
7000095605	46161	Nastro da imballaggio Scotch® 3787, Trasparente, 150 mm x 1320 m	2	Rotolo

Nastro da imballaggio Scotch® 6893

Sigilla le tue scatole e i tuoi pacchi in modo rapido e sicuro con il nastro sigillante da imballaggio Scotch® 6893. Il nostro nastro adesivo resistente e ad alte prestazioni con film in UPVC è caratterizzato da un adesivo in gomma resina naturale in solvente. È strappabile a mano e progettato per la chiusura con un'unica striscia.

- Sigilla e rendi sicure le tue confezioni in modo rapido e professionale
- Si taglia facilmente con le mani
- Utilizzo a basse temperature e in condizioni in cui sono presenti umidità e sostanze chimiche



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095276	8713	Nastro da imballaggio Scotch® 6893, Rosso, 25mm x 66m	72	Rotolo
7000095272	8683	Nastro da imballaggio Scotch® 6893, Rosso, 50mm x 66m	36	Rotolo

Sistemi di imballaggio

Nastro da imballaggio Scotch® 6893

Sigilla le tue scatole e i tuoi pacchi in modo rapido e sicuro con il nastro sigillante da imballaggio Scotch® 6893. Il nostro nastro adesivo resistente e ad alte prestazioni con film in UPVC è caratterizzato da un adesivo in gomma resina naturale in solvente. È strappabile a mano e progettato per la chiusura con un'unica striscia.

- Sigilla e rendi sicure le tue confezioni in modo rapido e professionale
- Si taglia facilmente con le mani
- Utilizzo a basse temperature e in condizioni in cui sono presenti umidità e sostanze chimiche



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000035368	11924	Scotch® Nastro 6893 rosso rivestimento in PVC, 19mm x 66m	96	Rotolo

Il nastro sigillante per scatole ad alte prestazioni Scotch® 3705

Il nastro sigillante per scatole ad alte prestazioni Scotch® 3705 è un nastro da imballaggio ad alte prestazioni con un supporto in film di polipropilene resistente con orientamento bi-assiale estremamente resistente e un adesivo a base di gomma naturale e resina a base di solvente ad alto potere di taglio/adesione.

- Proteggi i tuoi beni preziosi e fragili
- Utilizzabile in un'ampia gamma di applicazioni di imballaggio intensive
- Riduce il rischio di danni al prodotto o guasti alla sigillatura della scatola



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095271	8681	Il nastro sigillante per scatole ad alte prestazioni Scotch® 3705, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo

Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739

Il nastro da imballo Scotch® 3739 è un nastro sigillante per chiusura scatole ad alte prestazioni, progettato per risigillare e imballare prodotti medio-pesanti. Assorbe gli urti e resiste alle spaccature se sottoposto a manipolazione.

- Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
- Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio sui pannelli in fibra
- Utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095419	94016	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Bianco, 50 mm x 132 m	864	Rotolo
7000095433	1099091	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Bianco, 50 mm x 990 m	6	Rotolo
7000095418	84365	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Bianco, 50mm x 66m	1188	Rotolo
7000095411	3739150990B	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Bianco, 150 mm x 990 m	72	Rotolo
7000095400	83784	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Marrone, 50 mm x 66 m	1188	Rotolo
7000095671	57028	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Marrone, 50 mm x 66 m	72	Kit
7000095394	3739B759	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Marrone, 75 mm x 990 m	144	Rotolo
7000095403	83781	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Trasparente, 50 mm x 66 m	1188	Rotolo
7000095404	83779	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Trasparente, 50 mm x 132 m	864	Rotolo
7000095395	373975T	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Trasparente, 75 mm x 66 m	24	Rotolo
7000095396	75442	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Trasparente, 75 mm x 990 m	144	Rotolo

Sistemi di imballaggio

Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739

Il nastro da imballo Scotch® 3739 è un nastro sigillante per chiusura scatole ad alte prestazioni, progettato per risigillare e imballare prodotti medio-pesanti. Assorbe gli urti e resiste alle spaccature se sottoposto a manipolazione.

- Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
- Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio sui pannelli in fibra
- Utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095412	23652	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3739, Trasparente, 150 mm x 990 m	72	Rotolo
7000095409	87030	Scotch® Nastro da imballaggio 3739 lucido, 50 mm x 990 m, 36 pezzi per confezione	6	Rotolo
7100146490	87026	Scotch® Nastro da imballaggio 3739 trasparente, 50 mm x 990 m, 6 pezzi per confezione	6	Rotolo
7000095401	83783	Scotch® Nastro da imballaggio 3739, 50 mm x 132 m, 36 pezzi per confezione	36	Rotolo

Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 375E

Il nastro da imballo Scotch® 375E è un nastro sigillante per chiusura scatole ad alte prestazioni, ideale per sigillare ermeticamente imballaggi sovrapposti e pesanti. Assorbe gli urti e resiste alla spaccatura se sottoposto a manipolazione.

- Nastro da imballaggio per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
- Elevata aderenza iniziale ed eccellente resistenza al taglio su pannelli infibra
- Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000035395	60637	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 375E, Marrone, 150 mm x 990 m	54	Rotolo
7100144125	35047	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 375E, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095436	82135	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 375E, Trasparente, 50 mm x 660 m	6	Rotolo
7000095631	1994	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 375E, Trasparente, 75 mm x 990 m	4	Rotolo
7000095434	82133	Scotch® Nastro da imballaggio ad alte prestazioni 375E trasparente, 50 mm x 990 m	6	Rotolo

Sistemi di imballaggio

Focus

Nastro adesivo Scotch® 375+

Scotch® Nastro sigillante ad alta aderenza 375+ è un nastro da imballaggio ad alte prestazioni che chiude in modo sicuro una vasta gamma di materiali pesanti per scatole, comprese le scatole in materiale riciclato. Il forte adesivo chiude in sicurezza le scatole per prevenire la manomissione e il distacco del nastro durante lo spostamento, la spedizione e la consegna. Il supporto in pellicola di polipropilene è facile da srotolare e resiste ad abrasioni, umidità, graffiatura e strappi sui bordi.



- Nastro da imballaggio hot melt ad elevate prestazioni per applicazioni gravose
- L'adesivo tenace aiuta a prevenire la manomissione e il distacco del nastro durante la spedizione e la consegna
- Elevata resistenza a strappi e rotture sui bordi per le spedizioni e-commerce e di pacchi singoli

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100215092	xxx	Nastro adesivo Scotch® 375+, Trasparente, 48 mm x 50 m	36	Rotolo
7100215511	xxx	Nastro adesivo Scotch® 375+, Trasparente, 48 mm x 914 m	6	Rotolo
7100215467	xxx	Nastro adesivo Scotch® 375+, Trasparente, 72 mm x 50 m	24	Rotolo
7100216187	xxx	Nastro adesivo Scotch® 375+, Trasparente, 72 mm x 914 m	4	Rotolo

Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3444

Sigilla il cartone utilizzando il nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3444. Il nostro nastro sigillante da imballaggio è costituito da carta impregnata con superficie posteriore piana non silconica rivestita con un adesivo in gomma naturale. Aderisce a un'ampia varietà di superfici.




- Utilizzalo per le applicazioni di sigillatura del cartone
- Utilizzalo per sigillare scatole leggere con un'unica striscia e per confezioni usate e di altri tipi
- Ottieni un adesivo ad alta adesione composto da carta impregnata con superficie posteriore piana non silconica e rivestito in gomma naturale

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100146500	7100146500	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3444, Marrone, 50 mm x 50 m	36	Rotolo
7100146162	56994	Nastro da imballaggio ad alte prestazioni Scotch® 3444, Marrone, 75 mm x 50 m	24	Rotolo

Nastro Scotch® Performance 3707

Il nastro sigillante per scatole a basso rumore Scotch® Performance 3707 è un nastro sigillante per scatole ad alte prestazioni con un supporto in film di polipropilene e adesivo solvente (gomma naturale-resina). Il supporto in polipropilene Scotchpro™ resiste alla spaccatura se sottoposto a una manipolazione brusca e assorbe gli urti.



- Ridurre il rumore durante l'applicazione
- Offre resistenza agli strappi
- Assorbe gli urti

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095240	8603-AD	Nastro Scotch® Performance 3707, Trasparente, 50 mm x 66 m	6	Rotolo
7000095237	8597	Scotch® Nastro da imballaggio a bassa rumorosità 3707 lucido, 50 mm x 66 m, 36 pezzi per confezione	36	Rotolo

Sistemi di imballaggio

Nastro sigillante per scatole in PVC ad alte prestazioni Scotch® 6890

Il nastro da imballo in PVC Scotch® 6890 è un nastro sigillante per chiusura scatole a bassa rumorosità ad alte prestazioni, adatto per sigillare scatole, combinare, effettuare sigillature termorestringenti e raggruppamenti di pacchi leggeri.

- Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-leggere
- Erogazione a bassa rumorosità e strappabile a mano
- Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095243	8615-AD	Nastro sigillante per scatole in PVC ad alte prestazioni Scotch® 6890, Bianco, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095304	17104	Nastro sigillante per scatole in PVC ad alte prestazioni Scotch® 6890, Bianco, 150 mm x 990 m	72	Rotolo
7000095238	8598	Nastro sigillante per scatole in PVC ad alte prestazioni Scotch® 6890, Marrone, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095286	10254	Nastro sigillante per scatole in PVC ad alte prestazioni Scotch® 6890, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo

Nastro estensibile Scotch® 8886

Un nastro estensibile trasparente ad alte prestazioni progettato per fissare, fasciare e rinforzare merci per la movimentazione e spedizione tra impianti.

- Il nastro si estende del 600% per applicazioni da medie a gravose.
- Il processo di allungamento riduce il livello di adesione per evitare danni alla superficie del prodotto.
- Dopo l'allungamento, il supporto in polietilene aumenta la resistenza delle applicazioni di fasciatura e fissaggio.



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100025020	93258	Nastro estensibile Scotch® 8886, Trasparente, 36 mm x 55 m	24	Rotolo
7100026479	60182	Nastro estensibile Scotch® 8886, Trasparente, 36 mm x 500 m	6	Rotolo

Nastro da imballaggio Tartan™ 305

Il nastro sigillante da imballaggio Tartan™ 305 è un nastro da imballaggio silenzioso adatto per applicazioni leggere in particolare nell'industria alimentare e delle bevande. Il supporto in film di polipropilene è facile da maneggiare e resiste ad abrasioni, umidità e graffiatura. Il supporto uniforme e affidabile si conforma facilmente a bordi e superfici ruvide, per una chiusura ermetica.

- Nastro da imballaggio universale adatto per applicazioni leggere e a prezzi più contenuti
- L'adesivo acrilico con supporto in polipropilene garantisce prestazioni affidabili e di qualità
- Resiste ai raggi UV senza ingiallimento per applicazioni di archiviazione



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095639	41917	Nastro da imballaggio Tartan™ 305, Marrone, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095640	41948	Nastro da imballaggio Tartan™ 305, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo

Sistemi di imballaggio

Nastro da imballaggio Scotch® 309

Il nastro da imballaggio Scotch® 309 è un nastro sigillante per impieghi generali a basso rumorosità, adatto per imballaggi leggeri, in particolare nell'industria generale, nel settore food and beverage e nelle applicazioni a basse temperature.



- Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
- Erogazione a bassa rumorosità
- Eccellente adesione ai liner in carta riciclata e ai pannelli in fibra

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000095556	43196	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Beige, 38 mm x 66 m	48	Rotolo
7000095502	85583	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Marrone, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095618	76297	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Marrone, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7100197124	3095066M	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Marrone, 50 mm x 66 m	1188	Rotolo
7000095478	28460	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095555	43101	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Trasparente, 38 mm x 66 m	48	Rotolo
7000095662	7723	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Trasparente, 38 mm x 66 m	48	Rotolo
7000095501	85555	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7100197067	3095066T	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7000095619	76301	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Trasparente, 50 mm x 66 m, BCSR	36	Rotolo
7000095558	43262	Nastro da imballaggio Scotch® 309, Trasparente, 75 mm x 66 m	24	Rotolo
7000095477	28458	Scotch® Nastro da imballaggio 309 cuoio, 50 mm x 66 m	36	Rotolo

Nastro da imballaggio Tartan™ 369

Il nastro da imballaggio Tartan™ 369 è un nastro per chiusura scatole di uso generico, ideale da utilizzare su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole.



- Adatto per applicazioni non critiche di confezionamento leggero
- Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra
- Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature

ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100135774	32226	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Marrone, 44 mm x 66 m	36	Rotolo
7100135749	33164	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Marrone, 48 mm x 132 m	36	Rotolo
7100137072	32235	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Marrone, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7100135754	32245	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Marrone, 50 mm x 132 m	36	Rotolo
7100135752	32231	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Trasparente, 44 mm x 66 m	36	Rotolo
7100135755	33156	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Trasparente, 44 mm x 132 m	36	Rotolo
7100135746	33157	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Trasparente, 48 mm x 990 m	6	Rotolo
7100135742	32238	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Trasparente, 50 mm x 66 m	36	Rotolo
7100135745	32244	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Trasparente, 50 mm x 132 m	36	Rotolo
7100135743	32247	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Trasparente, 50 mm x 990 m	6	Rotolo
7100135744	32248	Nastro da imballaggio Tartan™ 369, Trasparente, 50 mm x 1500 m	6	Rotolo

Sistemi di imballaggio

Ganci adesivi

Gancetti 3M™ Hang Tab 1074

Abbiamo progettato 3M™ Appendi etichette 1074 per attaccarsi rapidamente alla superficie di un prodotto e consentire a quel prodotto di appendersi a un piolo per la visualizzazione. Queste linguette sono ideali per appendere pacchi avvolti in pellicola termoretraibile e per la riparazione in negozio di imballaggi danneggiati, come punzoni strappati nelle intestazioni di truciolo.

- Aderisce istantaneamente a confezioni termoretraibili, cartoni e superfici del prodotto
- Il supporto in poliestere resiste all'abrasione, alla rottura e allo strappo dei bordi
- Il nastro trasparente rende visibile testo e grafica sottostanti



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000051823	37688	Gancetti 3M™ Hang Tab 1074, Trasparente, 25 mm x 50 mm	10	Confezione

Gancetti 3M™ Hang Tab 1075

Gancetto in poliestere trasparente e resistente 50,8 mm x 50,8 mm con supporto adesivo sensibile alla pressione. Aderisce alla maggior parte delle superfici da imballo o prodotti in modo che l'articolo possa essere esposto. Foro a delta per una fissaggio sicuro su piolino nei punti vendita al dettaglio.

- Il nastro trasparente non copre le scritte della confezione. Gancetto preformato, ripiegabile per una praticità e facilità d'uso.
- Il supporto robusto in poliestere resiste ad abrasione, a strappi e rotture.
- L'adesivo a base di resina di gomma hot melt resistente aderisce a un'ampia gamma di superfici, tra cui confezioni sottovuoto e talloncini di chiusura di pannelli di particelle.



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000001899	97582	Gancetti 3M™ Hang Tab 1075, Trasparente, 50 mm x 50 mm	10	Confezione

Gancetti 3M™ ScotchPad™ Hang Tab 1180

Le 3M™ Hang Tabs 1180 sono in PVC trasparente e misurano 48 x 38 mm con un adesivo sensibile alla pressione. Sono forniti in rotoli su liner per installazione automatica.

- Foro triangolare per spille Europa.
- Carico massimo supportato 340 g
- Trasparente



ID Prodotto	Codice Articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000070514	37690	3M™ Appendi etichette 1180, trasparente 48 mm x 38 mm	1	Cartone

3M™ Box Sealing Tapes

							
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Properties/suitable for	Low noise and colder & damper	Low noise and colder & damper	Economical general purpose	Economical general purpose	Recycled cartons	Performance tape	High performance tape
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Total thickness [mm]	0.050	0.065	0.041	0.045	0.051	0.054	0.073
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin	Solvent natural rubber resin	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin
Colour	Tan, clear, white	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear
Backing material	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	PVC	BOPP	BOPP
Peel strength [Newton/25 mm] 	6.5	8.8	10.5	11.75	5.5	11	15
Tensile strength [Newton/25 mm] 	125	153	118 *	132.5	143	118	200
Elongation at break 	160%	125%	162%	165%	70%	165%	140%
Light weight packaging 	•		•	•			
Medium weight packaging 		•			•		
Medium to heavy weight packaging 						•	•
Low noise 	•	•			•		
Meets BRC requirements 	•	•	•*	•*		•	•

* Not all items are certified

Suggested Applications

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Lightweight box sealing	•			•			
Reduce noise level in the work area with a slow, low noise unwind	•	•			•		
Lightweight to medium-weight box sealing		•			•		
Non-critical lightweight box sealing	•		•				
Best performance application range for slotted boxes weighing up to 70 lbs / 30 kg				•			
Heat shrink sealing and bundling lightweight packages					•		
Single strip closure of fibreboard boxes						•	
Medium- to heavy-weight box sealing						•	•
Seal boxes with high recycled content							•
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E

Product Use


All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

Test di Laboratorio

Test di adesione per biadesivi spessi (VHB, Foam Tapes)

Test conformi ai metodi standard ASTM D3330 o AFERA 5001 o ISO 1939

Pelatura a 90°



Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati.

Dimensione standard provini (substrati): **50x200mm**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **5**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **7 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni**

Prezzo per test (in €)


5 provini (forniti dal Cliente)

226,60

Test di adesione per biadesivi sottili e nastri monoadesivi

Test conformi ai metodi standard ASTM D3330 o AFERA 5001 o ISO 1939

Pelatura a 180°



Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati.

Dimensione standard provini (substrati): **50x200mm**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **5**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **7 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni**

Prezzo per test (in €)

5 provini (forniti dal Cliente)

226,60

Test di resistenza a taglio per adesivi strutturali su substrati rigidi

Test conformi ai metodi standard ASTM D-1002 o ISO 4587

Taglio dinamico



Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati

Dimensione standard provini (substrati): **25x100 mm**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **10 (ogni campione è costituito da due aderendi)**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **10 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni**

Prezzo per test (in €)

10 provini (forniti dal Cliente)

283,25

Test di adesione per sigillanti

Bead Peel test



Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati

Dimensione standard provini (substrati): **50x200mm**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **5**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **20 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni**


Prezzo per test (in €)

5 provini (forniti dal Cliente)

226,60

Test di invecchiamento accelerato

Test conforme al metodo standard ISO 9142, ciclo D2, 14 ripetizioni



Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati

Dimensione standard provini (substrati): **secondo il test richiesto**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **secondo il test richiesto**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **secondo la disponibilità delle attrezzature**

Prezzo per test (in €)

Test standard della durata di 2 settimane

906,40

Test di corrosione in nebbia salina

Test conforme al metodo standard ISO 9227, 35°C, 5% NaCl

Il test viene effettuato presso i laboratori 3M di Pioltello. Al termine del test verrà fornito al cliente un test report confidenziale, oltre ai provini per la visione dei risultati

Dimensione standard provini (substrati): **secondo il test richiesto**

Numero di provini utilizzati per singolo test: **secondo il test richiesto**

Tempo minimo per l'esecuzione della prova: **secondo la disponibilità delle attrezzature**

Prezzo per test (in €)

Test standard della durata di 4 settimane

1.133,00

Note

Per tutte le prove non in elenco verrà fornita opportuna quotazione previa valutazione da parte del responsabile del Centro Tecnico.

Corsi Tecnici

Partecipazione ai corsi tecnici sui prodotti 3M

	Prezzo (in €)
Partecipazione ai corsi tecnici	226,60 a persona
Per un numero di partecipanti pari o superiore alle 3 persone per azienda	566,50 compl.



3M Italia srl
via N. Bobbio 21,
20096 Pioltello (MI)
Tel: 02 7035 1
3mitaly@mmm.com
www.3mitalia.it/3M/it_IT/incollaggio-e-assemblaggio/



**Si prega di scansionare
il codice QR per ulteriori
informazioni sul prodotto.**

© 3M 2023. Tutti i diritti riservati.