




La possibilità di diversi modelli, nei colori bianco, nero o metal cromo, rende il diffusore Rio facilmente installabile in armonia con molteplici tipologie d'ambiente.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico da parete o da scaffale, 100 V, 12 W, a norma EN54-24.

Realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0 e protezione dell'altoparlante in lamiera microforata, adatto per ambienti interni e se protetto per esterni, a norma EN54-24. Altoparlante bicono da 5" a larga banda, trasformatore audio lineare per il collegamento con linee audio 100 V a tensione costante e presa 80 Ohm.

Dotato di fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura e con doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate di linea ingresso ed uscita.

Completo di supporto regolabile per il fissaggio.

Corredato di scatola di derivazione in metallo per il collegamento dei fili ai morsetti delle linee d'ingresso e uscita completa di 2 bloccacavi PG11.

Colori: **B** bianco, **N** nero, **MC** metal cromo (silver)

Peso: 2,2 Kg

Dimensioni: H 286 x L 174 x P 162 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V EN54-24
POTENZA [Wms]	12-6-3
IMPEDENZA [ohm]	833-1666-3333-(80) ohm
RISPOSTA [Hz]	122÷20000 (+/- 7dB)
SPL [1W/1m]	85dB
SPL MAX	96dB
ANGOLI [gradi]	195°x170°
PESO [Kg]	2,2kg
DIMENSIONI [mm]	H286 x L174 x P162mm

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Rio

- ERT43L12B: Bianco
- ERT43L12MC: Metal Cromo
- ERT43L12N: Nero

DISEGNO TECNICO

Rio
Dimensions: H286 x W174 x D162 mm

