


Incasso su scatola CF4



Diffusore da incasso
su scatola CFEM.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico rettangolare da incasso su scatola CFEM

realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0.

Altoparlante a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione morbida da 8" e tweeter coassiale a cupola al neodimio, dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100 V a tensione costante e presa 80 ohm.

Frequenza di crossover 3,5 kHz.

Installabile in controsoffitti o pareti in cartongesso senza scatola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V-80 ohm
POTENZA [Wms]	24-12-6
IMPEDENZA [ohm]	416-833-1666-(80) ohm
RISPOSTA [Hz]	60÷20000
SPL [1W/1m]	85dB
SPL MAX	99dB
ANGOLI [gradi]	100°x90°
PESO [Kg]	3,2Kg
DIMENSIONI [mm]	H371 x L270 x P83mm

VARIANTI DISPONIBILI

Nessuna variante disponibile

DISEGNO TECNICO

Edotto
Dimensions: H371 x W270 mm
For installation on a CF4 in-wall box

