



Diffusore acustico rettangolare installabile in scatole da incasso CF2.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico rettangolare da incasso, realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0.

Altoparlante a 2 vie a larga banda, 30 W, con woofer a sospensione morbida da 5" e tweeter coassiale a cupola al neodimio, con frequenza di crossover 5 kHz.

Installabile in scatole da incasso CF2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	8 ohm Hi-Fi
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	8 Ohm
RISPOSTA [Hz]	70÷20000
SPL [1W/1m]	85dB
SPL MAX	99dB
ANGOLI [gradi]	140°
PESO [Kg]	1,3Kg
DIMENSIONI [mm]	H282 x L194 x P16+56mm


VARIANTI DISPONIBILI

Colori Folio

- F2G30B: Bianco
- F2G30MC: Metal Cromo
- F2G30N: Nero

DISEGNO TECNICO

Folio
Dimensions: H286 x W194 x D72 (16+56) mm
For installation on a CF2 in-wall box



CERTIFICATI

Diffusore acustico rettangolare da incasso, realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0.