



I diffusori miniatura sono compatibili con supporti e placche di interruttori elettrici. Installabili sia su scatole tonde o quadrate che su scatole rettangolari 503.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore da incasso 1 via, 3W, 8 ohm. Amplificatore da 3W di potenza incorporato, alimentazione 24Vdc. Il modulo, tramite l'apposito "adattatore modulo world", è compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm. Per gli "adattatori modulo world" vedi capitolo accessori nel listino TUTONDO.



Miniatura - MD503



CARATTERISTICHE TECNICHE		
SISTEMA	ATTIVO	
POTENZA [Wms]	3	
IMPEDENZA [ohm]	L-27000 ohm	
RISPOSTA [Hz]	480÷18000	
SPL [1W/1m]	-	

ANGOLI [gradi] -

PESO [Kg] 50g

DIMENSIONI [mm] H35 x L35 x P50mm

VARIANTI DISPONIBILI

SPL MAX

Colori Diffusori Miniatura

• MD503B: Bianco

• MD503MC: Metal Cromo

• MD503N: Nero

