



Diffusore a Sfera pendente, regolabile Oh by Tutondo.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore satellite, attivo a sfera pendente, regolabile.

Sistema a due vie e a due altoparlanti, per

una riproduzione sonora indistorta all'interno di una gamma di frequenze estesa. Supporto tipo pendente da soffitto. Midwoofer da 115 mm con bobina da 38 mm, diaframma in fiberglass e magnete in neodimio da 60Wrms, con tweeter a cupola da 25 mm con magnete in neodimio.

Accordo in bass reflex con condotto a guida d'onda per una riproduzione più estesa ed accurata alle basse frequenze. Frequenza di incrocio acustico: 2,7 KHz. Sistema attivo, potenza amplificatore 30Wrms. Sensibilità segnale d'ingresso: standard attivo 12Vpp (4,25 Vrms).

Mobile di forma sferica in metallo pressofuso di elevato spessore, a prova di umidità, leggero e resistente, completo di 3 m di cavo per la connessione.

Accessori corredabili: anello colorato, cupola di protezione in tela con tessuto elasticizzato disponibile in diversi colori.

Peso: 2,2 Kg
Dimensioni: P 160 x L 180 x H 196 mm
Colore: silver MC, nero BN, bianco WB

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	27K ohm
RISPOSTA [Hz]	115÷18000
SPL [1W/1m]	-
SPL MAX	98dB
ANGOLI [gradi]	168°
PESO [Kg]	4 Kg
DIMENSIONI [mm]	H196 x L180 x P160mm

VARIANTI DISPONIBILI

Colori diffusore a sfera Oh

- OKB530GWB: Bianco
- OKB530GMC: Metal Cromo
- OKB530GBN: Nero

DISEGNO TECNICO

OKEBALL
Dimensions: H196 x W180 x D160 mm

