



Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio, satellite, 8 ohm, 30 W.

Sistema per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa, o satellite per sistema home theatre.

Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile in dotazione da appoggio su superficie piana.

Altoparlante da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza.

Mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Potenza max:

Oli - OL2C1

TUTONDO®

- 50 Wrms satellite
- 30 Wrms larga banda

Colore: bianco B, nero N, silver MC

Dimensioni: Ø 93 mm x 98 mm

Peso: 0,50 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	8 ohm
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	8 Ohm
RISPOSTA [Hz]	120 ÷ 20K
SPL [1W/1m]	82dB
SPL MAX	97dB
ANGOLI [gradi]	200°x175°
PESO [Kg]	0,50 Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø93 mm x 98 mm


VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OL2C1B: Bianco
- OL2C1MC: Metal Cromo (silver)
- OL2C1N: Nero

DISEGNO TECNICO

OLI C1
Dimensions: H98 x Ø93 mm



GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

