



Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio, Satellite, 8 ohm, 60W.

Sistema per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa, o satellite per sistema home theatre.

Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile in dotazione o da appoggio su superficie piana.

Altoparlanti 2 da 2,5" con bobina da 20mm e magneti ad alta efficienza.

Mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Potenza max:

- 80 W rms satellite
- 60 Wrms larga banda

Colori: bianco B, nero N, silver MC

Peso: 1,00 kg

Dimensioni: Ø 93 mm x 278 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	8 ohm
POTENZA [Wms]	60
IMPEDENZA [ohm]	8 Ohm
RISPOSTA [Hz]	110 ÷ 22K
SPL [1W/1m]	85dB
SPL MAX	103dB
ANGOLI [gradi]	200°x150°
PESO [Kg]	-
DIMENSIONI [mm]	-


VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OL2C2B: Bianco
- OL2C2MC: Metal Cromo (silver)
- OL2C2N: Nero

DISEGNO TECNICO

OLI C2
Dimensions: H278 x Ø93 mm



GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

