Oli - OL2C4

Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l’installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o scaffale, Satellite, 8 Ohm, 80 W.

Sistema per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa, o satellite.
Struttura predisposta per l'istallazione, a parete con supporto orientabile in dotazione o da appoggio su superficie piana.
Altoparlanti, 4 da 2,5" con bobina da 20mm e magnete ad alta efficienza.
Mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Potenza max:

- 90 Wrms satellite

- 80 Wrms larga banda

Colore: silver MC, nero N, bianco B

Peso: 1,80 Kg
Dimensioni: Ø 93 mm x 394 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	8 ohm
POTENZA [Wms]	80
IMPEDENZA [ohm]	8 Ohm
RISPOSTA [Hz]	120 ÷ 20K
SPL [1W/1m]	90dB
SPL MAX	109dB
ANGOLI [gradi]	200°x123°
PESO [Kg]	1,80 Kg.
DIMENSIONI [mm]	Ø 93mm x 394mm.

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OL2C4B: Bianco
- OL2C4MC: Metal Cromo (silver)
- OL2C4N: Nero

DISEGNO TECNICO



GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

*a brand of **A.T.E.C.** Srl*
Via Nobel, 8 30020 - Noventa di Piave / Venezia - Italy
T +39 0421 65288 / F +39 0421 659017 / www.tutondo.com