



Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile in dotazione.

### SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a forma cilindrica, da parete o appoggio, 80 ohm, 10 W.

Sistema per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa.

Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile in dotazione o da appoggio su superficie piana.

Altoparlante da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza.

Mobile in alluminio estruso rinforzato verniciato, con bandine in ABS, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Potenza max:

- 10 Wrms

Colore: silver MC, nero N, bianco B

Peso: 0,50 kg

Dimensioni: Ø 93 mm x 98 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	T3 - 80 ohm
POTENZA [Wms]	10
IMPEDENZA [ohm]	80 Ohm
RISPOSTA [Hz]	120 ÷ 20K
SPL [1W/1m]	81dB
SPL MAX	91dB
ANGOLI [gradi]	200°x175°
PESO [Kg]	0,50 Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø93 mm x 98 mm


## VARIANTI DISPONIBILI

### Colori Oli

- OLT3C1B: Bianco
- OLT3C1MC: Metal Cromo (silver)
- OLT3C1N: Nero

## DISEGNO TECNICO

OLI C1  
Dimensions: H98 x Ø93 mm



GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

