



Diffusore acustico da parete o appoggio,  
disponibile in bianco WB, nero BN, metal cromo MC.

Accessori corredabili:

mostrine filo-muro in tessuto elasticizzato o retina metallica,  
cornici di vari materiali a filo muro o esterne.

## SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a forma quadrata, da parete o scaffale, attivo, 30 Wrms.

Sistema per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa.

Struttura predisposta per l'installazione aderente a parete o da appoggio su superficie piana.

Midwoofer 2 da 2,5" con bobina da 20mm e magnete ad alta efficienza, 1 tweeter a cupola da 18mm con magnete in neodimio.

Accordo in bass reflex con condotto a guida d'onda per una riproduzione più estesa ed accurata alle basse frequenze.

Frequenza di incrocio acustico: 2,7 KHz.

Mobile in metallo rinforzato verniciato, con cavetto per collegamento da 2,5 m.

Accessori corredabili:

- mostrine filo-bordo interno in tessuto elasticizzato o retina metallica
- cornici di vari materiali a filo bordo interno o esterne

Potenza max:

- 80 Wrms satellite
- 60 Wrms larga banda

Colore: silver MC, nero BN, bianco WB

Amplificatore classe D ad alta efficienza, alimentazione 24Vdc

Peso: 2,45 Kg

Dimensioni: lati 182 x 182 mm

Profondità: 61 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	27K ohm
RISPOSTA [Hz]	110 ÷ 22K

SPL [1W/1m]	85dB
SPL MAX	100dB
ANGOLI [gradi]	200°x150°
PESO [Kg]	2,4Kg
DIMENSIONI [mm]	H182 x L182 x P61mm

## VARIANTI DISPONIBILI

## Colori Tibi

- TB530GWB: Bianco
- TB530GMC: Metal Cromo
- TB530GBN: Nero

## DISEGNO TECNICO

TIBI  
Dimensions: H182 x W182 x D61 mm

