

Diffusore acustico da parete o appoggio, disponibile in bianco WB, nero BN, metal cromo MC. Accessori corredabili: mostrine filo-muro in tessuto elasticizzato o retina metallica, cornici di vari materiali a filo muro o esterne.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a 2 vie, a forma quadrata, da parete o scaffale, sistema 100 V e 80 ohm, 24 W.

Sistema a 2 vie per riproduzione sonora all'interno di una gamma di frequenze estesa. Struttura predisposta per l'istallazione aderente a parete o da appoggio su superficie piana. Midwoofer 2 da 2,5" con bobina da 20mm e magnete ad alta efficienza, 1 tweeter a cupola da 18mm con magnete in neodimio.

Accordo in bass reflex con condotto a guida d'onda per una riproduzione più estesa ed accurata alle basse frequenze.

Frequenza di incrocio acustico: 2,7 KHz.



TiBi - TBT43G24



Trasformatore audio per il collegamento a linea a tensione costante 100 V, con selezione di potenza, o linea a impedenza costante 80 ohm.

Mobile in metallo rinforzato verniciato, con cavetto per collegamento da 2,5m.

Accessori corredabili:

- mostrine filo-bordo interno in tessuto elasticizzato o retina metallica
- cornici di vari materiali a filo bordo interno o esterne

Colore: silver MC, nero BN, bianco WB

Peso: 2,70 Kg

Dimensioni: lati 182 X 182 mm

Profondità: 61 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V-80 ohm
POTENZA [Wms]	24-12-6
IMPEDENZA [ohm]	416-833-1666-(80) ohm
RISPOSTA [Hz]	110 ÷ 22K
SPL [1W/1m]	84dB
SPL MAX	103dB
ANGOLI [gradi]	200°x150°
PESO [Kg]	1 Kg



TiBi - TBT43G24



DIMENSIONI [mm]

H182 x L182 x P61mm

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Tibi

• TBT43G24WB: Bianco

TBT43G24MC: Metal Cromo

• TBT43G24BN: Nero

DISEGNO TECNICO

TIBI Dimensions: H182 x W182 x D61 mm





