# ABC TOOLS Assortimenti combinati di utensili

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

#### Composto da 97 utensili: Attacco 1/4"

13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4÷14 mm 8 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm

4 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 mm
3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS» - Punta DIN 1 - 2
2 chiavi a bussola con inserto «POZIDRIV» - Punta 1 - 2
8 chiavi a bussola con inserto «TORX» gr. T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole

Attacco 1/2"

18 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 8÷32 mm 6 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (75 mm) da 13÷22 mm

2 chiavi a bussola per candele da 16 e 21 mm

1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, bussola 

Attacco 6 5/16

Attacto 946

5 inserti per viti con esagono incassato da 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm

3 inserti per viti con intaglio da 8 - 10 - 12 mm

2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» Punta DIN 3 - 4

2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» Punta 3 - 4

4 inserti per viti «TORX» gr. T40 - T45 - T50 - T55

3 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 mm

In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 380x290x80 mm

Codice A 3115 5000

A 3115/5



### Composto da 130 utensili:

# Attacco 1/4"

13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4÷14 mm 8 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm 7 chiavi a bussola con bocca per viti «TORX» gr. E4÷E11

1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole Attacco 1/2"

2 chiavi a bussola per candele da 16 e 21 mm

1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 125 e 250 mm, snodo cardanico, bussola 

Attacco 1/4

4 inserti per viti con esagono incassato O da 3 - 4 - 5 - 6 mm

4 inserti per viti con intaglio = da 3 - 4 - 5 - 6 mm

4 inserti per viti a croce «PHILLIPS» • - Punta DIN 1 - 2 (2 pz.)- 3
4 inserti per viti a croce «POZIDRIV» • - Punta DIN 1 - 2 (2 pz.)- 3
7 inserti per viti «TORX» • gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 inserti per viti «TORX» TAMPER • gr. T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H

1 raccordo portainserti magnetico, leva a cricchetto reversibile portainserti

Attacco • 5/16"

5 inserti per viti con esagono incassato da 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm 3 inserti per viti con intaglio da 8 - 10 - 12 mm 2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» Punta DIN 3 - 4 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» Punta 3 - 4

5 inserti per viti «TORX"» gr. T40 - T45 - T50 - T55 - T60

1 chiave a rullino lunghezza 200 mm

9 chiavi maschio esagonali con testa sferopoliedrica da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 430x350x75 mm

Codice A 3115 7000

A 3115/7



## Composto da 92 utensili:

12 chiavi combinate da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm 9 chiavi maschio esagonali 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Attacco 1/4"

13 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4÷14 mm 8 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» prolungate (50 mm) da 6÷13 mm

4 chiavi a bussola con inserto ad esagono da 3 - 4 - 5 - 6 mm 3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 4 - 5,5 - 6,5 mm 2 chiavi a bussola con inserto «PHILLIPS» - Punta DIN 1 - 2 2 chiavi a bussola con inserto «POZIDRIV» - Punta 1 - 2

7 chiavi a bussola con inserto «TORX»» **()** gr. T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

1 pezzo per tipo leva a cricchetto, prolunga da 50 e 100 mm, snodo cardanico, portabussole con impugnatura, leva a T con attacco scorrevole

Attacco 1/2"

In valigetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni LxPxh 460x350x100 mm

Codice A 3115 8000 A 3115/8











