



22-70-001

Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG26-24 - 0,25-0,34mm² - bianco

Giunzione autosaldante per congiungere e isolare cavi in rame senza utensili e senza crimpatura.

La giunzione a saldare con guina trasparente in poliolefina, termorestringente. La trasparenza permette di verificare la corretta giunzione dei cavi.

Giunzioni Autosaldanti - Bianco - 2:1 - 1.7mm

Dati del Prodotto



Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	N/A
Applicazioni:	N/A
AWG cavo:	26 - 24
Formazione cavo:	N/A
Classe CPR:	N/A
Colore:	Bianco
Colore connettori:	N/A
Corpo connettori:	N/A
Diametro:	1,7 mm
Finitura contatto :	N/A
Impedenza:	N/A
Interruttore:	N/A
Materiale:	Poliolefina
Misura piatta:	N/A
Nome commerciale:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Portata:	N/A
Raggio di curvatura min:	N/A
Restringimento:	2:1
Schermatura:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Standard:	N/A
Tecnologia:	N/A
Temperatura di restringimento:	130 - 150
Tensione massima:	N/A
Forma Cavo:	N/A
Tipo fibra:	N/A
Velocità:	N/A

Applicazione CPR	N/A
Attenuazione nominale	N/A
Cat.	N/A
ChipSet	N/A
Collegamenti	N/A
Colore cavo	N/A
Compatibile 3D	N/A
Costruzione	N/A
Diametro cavo	N/A
Guaina cavo	N/A
Tipo cavo	N/A
Lunghezza Cavo	N/A
Materiale conduttori	N/A
Modalità	N/A
Nome tecnico	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Profondità colore	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico)	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sezione cavo	0,25 - 0,34 mm ²
Stagno	Lega sn42Bi58
Standard supportati	N/A
Temperatura di esercizio	-55 - 125
Tensione isolamento	600 V
Terminazioni	N/A
Tipo conduttori	N/A
Tipologia	N/A
Versione HDCP	N/A

Connettore A

Tipo Connettore A:	N/A
Diametro esterno:	N/A

Tipo Connettore A	N/A
Lunghezza pin	N/A

Connettore B

Tipo Connettore B:	N/A
--------------------	-----

Tipo Connettore B	N/A
-------------------	-----

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
--------	-------------------

Tipo Confezione	Sacchetto
-----------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
-------	-----

Disegni Tecnici

