

Scheda tecnica



23-8/1

Spina di alimentazione AC volante con guidacavo - C14

Spina AC - C14 - Dritto - 10A - 250V - Volante

Rigidità dielettrica

Numero totale vie

Tipo Connettore B

Marca

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	10 A
Tensione max:	250 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Foglio tecnico:	C14
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC003546
Tipo Confezione:	Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/70 °C

Caratteristiche Meccaniche

Coperchio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Materiale Contatti:	Lega di rame
Montaggio connettore:	Volante

Tipo Schermatura	N/A
Orientamento	Dritto
Genere	Spina
Genere B	N/A
Norma di riferimento	EN 60320

N/A

N/A

Alpha elettronica

N/A


Fissaggio	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Materiale Corpo	Termoplastico rinforzato con fibra di vetro


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.