

## Scheda tecnica



### 330-065L-5

Interruttore antivandalo ø19mm bistabile luminoso Blu - 24V - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 5 term. a saldare

Pulsante - Antivandalo - Interruttore - Bistabile - Luminoso: si - Luce: Blu - 24Vac/dc - Lucido - SPDT - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - ON/ON - 5 terminali a saldare - ø19mm - Attuatore: Acciaio - IP65

# (€<u>™</u> IP65


### Dati del Prodotto


### Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Comportamento:	Bistabile
Foro fissaggio:	ø19mm
Luminoso:	si
Montaggio:	Pannello con dado
N. poli:	1
Formato:	Antivandalo
Temperatura di lavoro:	-10 / 40 °C
Terminali:	5 terminali a saldare
Tipo terminale:	a saldare
Classe ETIM:	EC000443
Tipo Confezione:	PolyBag

Luce	Blu
Forma dell'attuatore	In rilievo
Grado di protezione	IP65
Attuatore	Acciaio
N. terminali	5
Portata	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Stato dei contatti	ON/ON
Tensione illuminazione	24Vac/dc
Tipi contatti	SPDT
Tipologia	Interruttore
Marca	Alpha elettronica

## Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.