

# Scheda tecnica



#### 40-80

Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio - 3 poli - Grigio

Presa DIN - Nr. Poli: 3 - Fermo di bloccaggio - Corpo: Ottone nichelato - A pannello

### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A

#### Caratteristiche Generali

Adatto per:	40-60/40-62
Altre caratteristiche:	Fermo di bloccaggio
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC003164
Tipo Confezione:	PolyBag

#### Caratteristiche Meccaniche

N/A
N/A
IN/A
Ottone nichelato
a saldare

Tipo	Schermatura	N/A	4
1100	Conciniatara	1 1//	

Adatto per placca	N/A
Colore	Grigio
Genere	Presa
Genere B	N/A
Nr. Poli	3
Tipo Connettore	XLR
Tipo Connettore B	N/A
Marca	join


Fissaggio	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Montaggio connettore	A pannello

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.