

Scheda tecnica



542-63-01

Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 3 morsetti - per cavo 4mm^2 max - DGBSC

Morsetto - Nr. Poli: 1 - 32A - 450V - volante - 0.2-4mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 32 A
Tensione max: 450 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A
Configurazione Poli: N/A
Genere A: N/A
Nr. Poli: 1

Serie Fornitore: DGBSC-SG01/4-03P
Tipo Connettore: Rapido
Tipo Connettore B: N/A
Marca: Degson

Tipo Confezione: Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -40/85 °C

Caratteristiche Meccaniche

Fissaggio: N/A
Guidacavo: N/A
Materiale Corpo: UL94V-2
Montaggio connettore: volante
Terminazione: a pressione

Rigidità dielettrica N/A
Tipo Schermatura N/A

Altre caratteristiche N/A Genere Terminatore Genere B N/A n. terminali 3 Sezione AWG 12-24 Tipo Connettore A N/A Classe ETIM EC000446 Serie **DGBSC**

Grado di protezione IP20

Materiale Contatti N/A

Materiale Isolamento PC

Sezione conduttori 0,2-4 mm²


Tipo contatto a pressione

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.