Scheda tecnica

Cavo di alimentazione USB

Alimentatore USB 5Vdc 1A

CT302/25

Distributore HDMI®, 1 in - 2 out 4K@60Hz - compatibile HDR - con scaler

Il distributore di segnale CT302/25 suddivide l'ingresso HDMI in 2 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.
Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette, collegato a dispositivi che supportano la stessa tecnologia, di guardare contenuti con una gamma di colori più vicini alla realtà percepita dall'occhio umano.
Lo scaler interno consente di gestire in uscita monitor/TV con risoluzioni differenti.

Attenzione: solo il formato video HDMI 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.

Specifiche HDMI
- Conforme HDCP 2.2
- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione
1x Distributore di segnale
1x Alimentatore 5Vdc 1A
1x Cavo di alimentazione Mini USB

Nota: in modalità SCALER, lo splitter non permette la gestione dell'HDR. Lo splitter trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.

Splitter HDMI® - 1 HDMI® - 2 HDMI® - HDR|Lip sync

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A	Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili:	N/A	Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A	Codifiche supportate	N/A
Compatibile 3D:	si	Compatibile 4K	si
Configurazione iniziale:	N/A	Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Frequenza di trasmissione	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A	Funzioni aggiuntive	HDR
Gestione zone:	N/A	Ingresso	1 HDMI®
Installazione:	Plug-and-play	Interfaccia di controllo	Tasti fisici
Canali:	N/A	Numero di melodie	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A	Numero max. ricevitori	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A	Tecnologia trasmissione	N/A
Persistenza memoria:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Portata massima:	N/A	Profondità colore	12 bit/canale
Retroilluminazione tasti:	N/A	Risoluzione massima	4K @ 60Hz
Risoluzioni supportate:	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 30Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 30Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz	Sensibilità di ricezione	N/A
Supporto formati audio:	Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1	Supporto HDCP	HDCP 2.2
Tecnologia trasmissione:	N/A	Tipologia	Splitter
Tipologia cavo:	N/A	Tipologia frequenza	N/A
Tipologia telecomando:	N/A	Uscita	2 HDMI®

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A	Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di contatto:	N/A	Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si	Potenza di carico	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore		

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC003928	Marca	AlphaNet
Tipo Confezione:	Scatola		

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A	Protezione Video Input	N/A
Protezione Video Output:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Collegamenti



Collegamenti



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.