


Scheda tecnica



DS6-GR

Morsetto serrafilo Din DS 0,5÷10mm² grigio

Tecnologia di connessione push-in senza attrezzi.

Pulsante per il rilascio del cavo.

Ponte plug-in unico, elevata efficienza di connessione del circuito.

Marcatura opzionale.

Dotato di fori di prova per un facile test del circuito.

Morsetto DIN - DS6-01P-11-00AH - 41A - 1000V - a vite - Barra DIN



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 41 A
Tensione max: 1000 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca: Colore: Grigio Genere: Morsetto Genere B: N/A Nr. Poli: N/A Numero totale vie: Tipo Connettore A: N/A Classe ETIM: EC000903 Tipo Confezione: Sfuso

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 42 mm

Dimensione barra: TS35

Guarnizioni incluse non installate: N/A

Larghezza: 8,2 mm

Sezione conduttori: 0,5-10 mm²

Tipo contatto: a vite

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

DS6-01P-11-00AH
N/A
N/A
N/A
2
DS
N/A
Degson

Coperchio	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Montaggio connettore	Barra DIN
Terminazione	ad avvitare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.