

# Scheda tecnica



#### **JO465PW**

Torcia Led portatile a batteria - 3W - Serie Flex

Pratica torcia a batteria orientabile.

Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.

Modalità di funzionamento: 30%, 100%, Torcia superiore.

La sua batteria ai polimeri da 1200mAh offre un'autonomia di 3 ore con la luce frontale e 8 ore con la luce superiore.

LED di segnalazione stato di batteria sul retro.

La staffa comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

Connettore di ricarica Micro USB 30cm incluso.

Alimentatore NON Incluso: 5V 1A

Lampada Portatile - Bianco freddo - 3W - 6500K - Rosso



## Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A	
Configurazione iniziale:	N/A	
Dispositivi comandabili:	N/A	
Frequenza di trasmissione Wi- Fi:	N/A	
Tipo Confezione:	Scatola	
Indicatore di stato:	N/A	
Numero cicli di accensione:	15000	
Numero dispositivi comandabili:N/A		
Range Wi-Fi:	N/A	
Sezione conduttori:	N/A	
Tipo di led:	COB	

## Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	no
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A

Alimentazione	N/A
Classe ETIM	EC000694
Marca	Jolight
Serie	Flex
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	20000 h

Carico max.	N/A
Potenza	3 W
Potenza nominale (36V)	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

#### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	154 mm
Diametro lente:	N/A
Grado di protezione:	ip44
Larghezza:	31 mm
Lunghezza:	42 mm
Materiale corpo:	ABS
Orientabile:	si
Peso cover al metro:	N/A
Tipo Controllo:	Interruttore integrato

Ingrandimento	N/A
Lente	Nessuna
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Resistenza agli urti	IK08

Rosso Staffe Incluse

Colore corpo

Fissaggio

#### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C


#### Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco freddo Flusso 350 lm

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6500K

# Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.