

Scheda tecnica



KCL420150

Caricabatteria per batterie Li-Ion 37V - 1,5A

Descrizione

Caricabatterie adatto per pacchi batterie al litio da 10 celle 37V nominali da 1,5Ah minimo.

Cavo d'ingresso

Protezioni

Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8

Assicurarsi che le caratteristiche del caricabatteria siano compatibili con le specifiche delle batterie da ricaricare. Eventuali anomalie non possono essere imputate al caricabatteria

Caricabatterie - 100-240Vac - 1500mA - 42V

(€፮□☆

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60 Hz

Corrente d'uscita: 1500 mA Tensione d'uscita: 42 V

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: Li-lon Costruzione: desktop

Marca: join

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Dimensioni (LxWxH): 116 x 52 x 33.8mm

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

	on date, inversione
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	37 V
Classe isolamento	II
Classe ETIM	EC011960
Tipo Confezione	Scatola

circuito inversione

sovratensione, sovratemperatura, corto


Connessioni	connettore fisso
Raffreddamento	nassivo


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.