

## Scheda tecnica



#### KCL420300

Caricabatteria per batterie Li-Ion 37V - 3A

#### Descrizione

Caricabatterie adatto per pacchi batterie al litio da 10 celle 37V nominali da 3Ah minimo.

#### Cavo d'ingresso

Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8

Assicurarsi che le caratteristiche del caricabatteria siano compatibili con le specifiche delle batterie da ricaricare. Eventuali anomalie non possono essere imputate al caricabatteria

Caricabatterie - 100-240Vac - 3000mA - 42V

# **C**€∑

### Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60 Hz

Corrente d'uscita: 3000 mA Tensione d'uscita: 42 V

#### Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: Li-Ion
Costruzione: desktop
Marca: join

#### Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Dimensioni (LxWxH): 151 x 61 x 39.2mm

#### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

sovratensione, sovratemperatura, corto
circuito, inversione
100-240Vac
37 V

Classe isolamento	II
Classe ETIM	EC011960
Tipo Confezione	Scatola


Connessioni	connettore fisso
Raffreddamento	passivo


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.