

# Scheda tecnica



#### PF125

Portafusibile da circuto stampato per fusibili 5x20mm con coperchio

Portafusibile - 250V

### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione: N/A

Corrente: 6,3 A

Sigla caratteristica: N/A

Classe ETIM: EC000036

Tipo Confezione: Sacchetto

#### Caratteristiche Meccaniche

Contatti: A Saldare

Formato: 0
Orientamento: Radiale

Terminali: Rame stagnato


Caratteristica estesa	N/A
Per fusibili	5x20
Tensione massima	250 V
Marca	Alpha elettronica

Corpo	Termoplastico autoestinguente UL94V1
Montaggio	N/A
Ripristinabile	N/A
Tipologia	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.