

Scheda tecnica



WS2.5-B

Morsetto serrafilo Din WS 0,2÷2,5mm² blu

Tecnologia di connessione spring-cage a gabbia.

Utilizza un normale cacciavite a lama piatta.

Alta efficienza di connessione con ottima tenuta alle vibrazioni.

Design compatto salva-spazio.

Marcatura opzionale.

Morsetto DIN - WS2.5-01P-12-00A(H) - 24A - 800V - a vite - Barra DIN



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 24 A
Tensione max: 800 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca: Colore: Blu Genere: Morsetto Genere B: N/A Nr. Poli: Numero totale vie: N/A Tipo Connettore A: N/A EC000903 Classe ETIM: Tipo Confezione: Sfuso

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 32,45 mm

Dimensione barra: TS35

Guarnizioni incluse non installate: N/A

Larghezza: 5 mm

Sezione conduttori: 0,2-2,5 mm²

Tipo contatto: a vite

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

Codice produttore	WS2.5-01P-12-00A(H)
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
n. terminali	2
Serie produttore	WS
Tipo Connettore B	N/A
Marca	Degson

Coperchio	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Montaggio connettore	Barra DIN
Terminazione	ad avvitare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.