


Scheda tecnica



WS4-R

Morsetto serrafilo Din WS 0,2÷4mm² rosso

Tecnologia di connessione spring-cage a gabbia.
Utilizza un normale cacciavite a lama piatta.
Alta efficienza di connessione con ottima tenuta alle vibrazioni.
Design compatto salva-spazio.
Marcatura opzionale.

Morsetto DIN - WS4-01P-16-00A(H) - 20A - 600V - a vite - Barra DIN



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 20 A
Tensione max: 600 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A Colore: Rosso Genere: Morsetto Genere B: N/A Nr. Poli: 1 Numero totale vie: N/A Tipo Connettore A: N/A EC000903 Classe ETIM: Tipo Confezione: Sfuso

Caratteristiche Meccaniche

Altezza: 33,45 mm

Dimensione barra: TS35

Guarnizioni incluse non installate: N/A

Larghezza: 6,2 mm

Sezione conduttori: 0,2-4 mm²

Tipo contatto: a vite

Rigidità dielettrica	N/A
Tipo Schermatura	N/A

Codice produttore	WS4-01P-16-00A(H)
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
n. terminali	2
Serie produttore	WS
Tipo Connettore B	N/A
Marca	Degson

Coperchio	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Montaggio connettore	Barra DIN
Terminazione	ad avvitare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.