

Scheda tecnica



13-10

Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla

Spina Jack - Dritto - Mono - 6.3mm - Corpo: Ottone placcato oro - Contatti: Ottone placcato oro - Guidacavo: A molla

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

N/A Rigidità dielettrica: Tipo Schermatura: N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per:	Cavo ø6 mm
Orientamento:	Dritto
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Nr. Poli:	2
Classe ETIM:	EC003164
Tipo Connettore:	Jack
Tipo Confezione:	Sacchetto

Caratteristiche Meccaniche


Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro Pin:	6,3 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Contatti:	Ottone placcato oro
Montaggio connettore:	Volante

Tensione di tenuta	N/A

Adatto per placca	N/A
Canali	Mono
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Marca	Alpha elettronica
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Altezza rondella	N/A	
Coperchio	N/A	
Diametro filetto	N/A	
Dimensione chiave	N/A	
Guarnizioni incluse non installate	N/A	
Guidacavo	A molla	
Lunghezza filetto	N/A	
Materiale Corpo	Ottone placcato oro	
Tipo contatto	a saldare	

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.