

## Scheda tecnica





### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Generali

Adatto per: N/A

Classe ETIM: EC001437

Configurazione iniziale: Da programmare

Dispositivi comandabili: Sorgenti LED

Frequenza di trasmissione WiFi: 2,4 GHz

Funzione memoria: Si

Montaggio connettore: N/A

Sezione conduttori: N/A

## Caratteristiche Elettriche

Carico max.:

Led: 3-250W Incandescenza: 151300W

Potenza Autoconsumo:
0,35 W

Tensione d'uscita:
come ingresso

#### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	22 mm
Diametro lente:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	44 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

#### 23-203-S1

Modulo relè passo-passo 230V Wi-Fi 2,4GHz Smart per pulsante -1x1300W/250W Led - un canale - Da incasso

Modulo relè passo-passo Wi-Fi 230V, controllabile tramite pulsante fisico o App Smart Life Tuya. Supporta un carico fino a 1300W per lampade a incandescenza e 250W per LED. Dispone di un canale con uscita a morsetti, ideale per il controllo di luci da più punti. Permette la gestione smart dell'illuminazione via Wi-Fi, senza bisogno di hub aggiuntivi. Installazione da incasso, perfetta per modernizzare impianti esistenti.

I relè passo passo o ad impulsi sono così chiamati perchè tramite la pressione breve (impulso) di un PULSANTE fanno cambiare in modo stabile lo stato delle uscite.

Questo modulo prevede due modalità di funzionamento: off-line e on-line. In modalità off-line (senza il collegamento Wi-Fi) è sempre utilizzabile tramite uno o più pulsanti. In modalità on-line (con collegamento Wi-Fi connesso ad internet) è controllabile, oltre che con i pulsanti, anche tramite App Smart I ife.

Dimensioni compatte adatte per scatole 503 Non necessita di hub o gateway dedicato. Integrabile con il controllo vocale di Alexa o Google Assistant. Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.

Relè - Sorgenti LED - App Wi-Fi|Pulsante - Tramite app - 230Vac

Alimentazione	N/A
Marca	JOlight
Tipo Confezione	Scatola
Distanza visibilità	N/A
Funzione	Switch
Installazione	Tramite app
Piattaforme compatibili	Smart Life, Tuya

n. canali	1
Tensione d'ingresso	230Vac
Tipo di uscita	morsetti
Colore corpo	Bianco
Forma	N/A
Ingrandimenta	A I / A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	N/A 44 mm
•	
Lunghezza	44 mm

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.





# Scheda tecnica

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

# Disegni Tecnici







Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.