



## 330-056-3

Pulsante momentaneo antivandalo ø16mm luminoso Giallo - 24V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: si - Luce: Giallo - 24Vac/dc - Metallo - SPST - 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc - OFF/(ON) - N.A. - 3 terminali a vite - ø16mm - Attuatore: Acciaio - IP65

IP65

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali






Attuatore:	Pulsante antivandalo
Comportamento:	Monostabile
Foro fissaggio:	ø16mm
Luminoso:	si
Montaggio:	Pannello con dado
N. poli:	1
Formato:	Antivandalo
Stato dei contatti:	OFF/(ON) - N.A.
Tensione illuminazione:	24Vac/dc
Tipi contatti:	SPST
Tipologia:	Pulsante
Marca:	Alpha elettronica

Luce	Giallo
Forma dell'attuatore	In rilievo
Grado di protezione	ip65
Attuatore	Acciaio
N. terminali	3
Portata	3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc
Serigrafia	Nessuna
Temperatura di lavoro	-20 / 55 °C
Terminali	3 terminali a vite
Tipo terminale	vite
Classe ETIM	EC001028
Tipo Confezione	PolyBag

## Disegni Tecnici


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.