

Scheda tecnica



40-243

Spina Mini-XLR da pannello con fermo di bloccaggio - 3 poli

Spina DIN - Nr. Poli: 3 - Fermo di bloccaggio - Corpo: Acciaio - A pannello





Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A
Tipo Schermatura: N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per:	40-223/40-263
Altre caratteristiche:	Fermo di bloccaggio
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Contatti:	Ottone nichelato
Montaggio connettore:	A pannello

Adatto per placca	N/A	
Colore RAL	N/A	
Genere	Spina	
Genere B	N/A	
Nr. Poli	3	

EC003568

DIN

Sfuso

N/A

N/A Altezza rondella Coperchio N/A Diametro filetto N/A Forza spina-presa N/A Guarnizioni preinstallate N/A Lunghezza filetto N/A Materiale Corpo Acciaio Tipo contatto a saldare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Tensione di tenuta

Classe ETIM


Tipo Connettore

Tipo Confezione



Scheda tecnica

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.