

Scheda tecnica



40-76B

Presa XLR con serracavo per il bloccaggio cavo - Blu

Presa DIN - Dritto - Nr. Poli: 3 - Corpo: Ottone nichelato - Volante

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica: N/A
Tipo Schermatura: N/A

Caratteristiche Generali

N/A Adatto per placca: Colore: Blu Configurazione Poli: N/A N/A Genere A: N/A Ingressi e uscite: Numero totale vie: N/A Marca: **JOIN** Tipo Connettore A: N/A Tipo Connettore B: N/A

Caratteristiche Meccaniche


N/A Altezza dado: Cicli di inserzione: N/A Diametro cavo: N/A Dimensione chiave: N/A Guarnizioni incluse non N/A installate: Larghezza dado: N/A Ottone nichelato Materiale Contatti: Montaggio connettore: Volante

Tensione	di tenuta	N/A
----------	-----------	-----

Orientamento Dritto Colore RAL N/A Presa Genere Genere B N/A Nr. Poli 3 Classe ETIM EC003164 Tipo Connettore XLR Tipo Confezione Sacchetto

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro filetto	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	Ottone nichelato
Tipo contatto	a saldare

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.