

44-90-03

Connettore volante per giunta - 3 poli - 17,5A 450V - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 17.5A - 450V - Volante - 0.5-0.75mm²



IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	17,5 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	450 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Classe ETIM:	EC001327
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	3
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	PolyBag

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-20/60 °C
-----------------------	-----------


Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo max:	7,5 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	per cavi ø5-7,5mm
Montaggio connettore:	Volante
Terminazione:	ad avvitare
Tipo Passacavo:	2 x M16

Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	5 mm
Grado di protezione	IP68
Materiale Corpo	PP
Sezione conduttori	0,5-0,75 mm ²
Tipo contatto	a vite

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.