

Scheda tecnica



C€∑ Dati del Prodotto

95-683/010

Cavo USB 3.2 Gen2x2 da USB-C a USB-C 20Gbps - 100W - 1m - Grigio II cavo USB HITEC è realizzato in plastica TPE senza PVC per renderlo ancora più flessibile e funzionale.

Cavo - USB 3.2 - 20Gbps - Grigio - 1m - Maschio USB tipo "C" - Masc

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	Smartphone, Table, Console, Notebook
Applicazioni:	N/A
Cat.:	N/A
Classe CPR:	N/A
Colore cavo:	Grigio
Compatibile 3D:	N/A
Corrente di ricarica:	5 A
Diametro:	N/A
Diametro cavo ammissibile:	N/A
Finitura contatto :	Nichelato
Impedenza:	N/A
Lunghezza:	N/A
Materiale:	N/A
Misura piatta:	N/A
Nome tecnico:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Potenza di ricarica:	100 W
Raggio di curvatura min:	25 mm
Risoluzione massima:	2160p (4K@60fps)
Sezione cavo:	N/A
Spessore sezione:	N/A
Stagno:	N/A
Temperatura di esercizio:	N/A
Tecnologia:	N/A
Temperatura di restringimento:	N/A
Tensione massima:	20 V
Forma Cavo:	Lineare, Tondo
Tipo fibra:	N/A
Versione HDCP:	N/A

Applicazione CPR	N/A
Attenuazione nominale	N/A
ChipSet	N/A
Colore	N/A
Colore connettori	Grigio
Corpo connettori	Plastico
Costruzione	N/A
Diametro cavo	5 mm
Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Guaina cavo	TPE
Interruttore	N/A
Lunghezza Cavo	1 m
Materiale conduttori	Rame Puro
Modalità	USB 3.2 Gen 2x2
Perdita di inserzione	N/A
Portata	N/A
Profondità colore	N/A
Restringimento	N/A
Schermatura	Foglio alluminio
Sezione conduttori	22+32
Spessore sezione ristretta	N/A
Standard	USB 3.2
Standard supportati	DP Alt Mode, Power Delivery 3.0,
	Quick Charge 3.0
Temperatura di lavoro	0 / 60 °C
Tensione isolamento	N/A
Tensione minima	5 V
Tipo conduttori	N/A
Velocità	20 Gbps

Connettore A

Tipo Connettore A: Maschio USB tipo "C"

Connettore B

Tipo Connettore B: Maschio USB tipo "C"

Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC001408
Serie: HITEC

Caratteristiche Meccaniche

Peso: N/A


Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Scatola appendibile


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.