

## Scheda tecnica



# C€∑ Dati del Prodotto

#### 95-683/020

Cavo USB 3.2 Gen2x2 da USB-C a USB-C 20Gbps - 100W - 2m - Grigio II cavo USB HITEC è realizzato in plastica TPE senza PVC per renderlo ancora più flessibile e funzionale.

Cavo - USB 3.2 - 20Gbps - Grigio - 2m - Maschio USB tipo "C" - Masc

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



## Scheda tecnica

#### Caratteristiche

Smartphone, Table, Console, Adatto per: Notebook, Smart TV Applicazioni: N/A Cat.: N/A Classe CPR: N/A Colore cavo: Grigio Compatibile 3D: N/A Corrente di ricarica: 5 A Diametro: N/A Diametro cavo ammissibile: N/A Finitura contatto: Nichelato Impedenza: N/A N/A Lunghezza: Materiale: N/A Misura piatta: N/A Nome tecnico: N/A Perdita di ritorno: N/A Potenza di ricarica: 100 W Raggio di curvatura min: 25 mm 2160p (4K@60fps) Risoluzione massima: Sezione cavo: N/A N/A Spessore sezione: N/A Stagno: Temperatura di esercizio: N/A Tecnologia: N/A Temperatura di restringimento: N/A Tensione massima: 20 V Lineare, Tondo Forma Cavo: Tipo fibra: N/A Versione HDCP: N/A

Applicazione CPR	N/A
Attenuazione nominale	N/A
ChipSet	N/A
Colore	N/A
Colore connettori	Grigio
Corpo connettori	Plastico
Costruzione	N/A
Diametro cavo	5 mm
Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Guaina cavo	TPE
Interruttore	N/A
Lunghezza Cavo	2 m
Materiale conduttori	Rame Puro
Modalità	USB 3.2 Gen 2x2
Perdita di inserzione	N/A
Portata	N/A
Profondità colore	N/A
Restringimento	N/A
Schermatura	Foglio alluminio
Sezione conduttori	22+32
Spessore sezione ristretta	N/A
Standard	USB 3.2
Standard supportati	DP Alt Mode, Power Delivery 3.0,
	Quick Charge 3.0
Temperatura di lavoro	0 / 60 °C
Tensione isolamento	N/A
Tensione minima	5 V
Tipo conduttori	N/A
Velocità	20 Gbps

#### Connettore A

Tipo Connettore A: Maschio USB tipo "C"

#### Connettore B

Tipo Connettore B: Maschio USB tipo "C"

#### Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC001408
Serie: HITEC

#### Caratteristiche Meccaniche

Peso: N/A


Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Scatola appendibile


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

### Disegni Tecnici





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.