

Scheda tecnica









Paglietta pulisci punte



Calamaio porta stilo e pompetta dissaldante

98-220

Stazione saldante e dissaldante con doppio display - 60W

La stazione saldante 98-220 integra due funzionalità: saldatura e dissaldatura.

E' dotata di due pannelli LCD ed è stata progettata per operare con temperature da 160°C a 480°C, ideale per saldare e dissaldare componenti elettronici in applicazioni generiche con stagno senza piombo.

Contenuto confezione

Stazione saldante/dissaldante Saldatore a stilo (punta 98-220/1-1) Pistola dissaldante (ugello 98-220/4-1) Spugna e paglietta

Stazione Saldante e Dissaldante - a Stagno - Rete Elettrica - 60-90W

Dati del Prodotto


Caratteristiche Generali

Alimentazione:	Rete Elettrica
Materiale corpo:	Plastico
Potenza:	60-90 W
Temperatura:	160/480 °C
Classe ETIM:	EC001088
Tipo Confezione:	Scatola

Funzioni Saldatore, Dissaldatore
Peso 6000 g
Saldatura a Stagno
Tensione di funzionamento 230 V

Marca Alpha elettronica

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.