

# Scheda tecnica



## **ART.28/1**

Cavo DC con spina 5,5-2,1mm e passacavo

Cavi DC - 2m - Spina 5,5-2,1 - Fili stagnati con passacavo pressofuso

# $\epsilon$

# Dati del Prodotto

#### Caratteristiche

Attenuazione nominale:	N/A
Colore:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Materiale:	N/A
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Sezione cavo:	N/A
Tensione isolamento:	N/A
Terminazioni:	N/A
Tipo fibra:	N/A

#### Connettore A

Tipo Connettore A: Spina 5,5-2,1 Lunghezza pin: 12 mm

## Connettore B

Tipo Connettore B: Fili stagnati con passacavo pressofuso

# Caratteristiche Generali

Classe ETIM: EC003570
Tipo Confezione: Sacchetto


AWG cavo	N/A
Colore cavo	Nero
Lunghezza Cavo	2 m
Misura piatta	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Restringimento	N/A
Stagno	N/A
Tensione minima	N/A
Forma Cavo	Lineare

Tipo Connettore A N/A

Tipo Connettore B N/A

Marca Alpha elettronica

# Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.I. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.