

Scheda tecnica

CALC001R

Calcolatrice da tavolo rossa, display LCD 12 cifre, pulsanti grandi, funzioni standard per scuola e ufficio

Calcolatrice da tavolo JOIN – Rossa, ideale per ufficio e scuola

Pratica e funzionale, la calcolatrice da tavolo JOIN si distingue per il suo design elegante e il colore rosso vivace. Dotata di un ampio display LCD a 12 cifre, garantisce una lettura chiara e confortevole, anche da lontano, senza affaticare la vista.

Grazie alla doppia alimentazione – solare e con batteria AG13 – la calcolatrice funziona perfettamente anche in condizioni di scarsa illuminazione, assicurando affidabilità e continuità d'uso.

I tasti grandi in plastica di alta qualità offrono un'esperienza di digitazione fluida e precisa, rendendo l'inserimento dei dati semplice e confortevole anche durante un uso prolungato.

Perfetta per l'uso quotidiano, è in grado di eseguire calcoli matematici sia di base che avanzati, contribuendo a velocizzare le operazioni, ridurre gli errori e aumentare l'efficienza del lavoro.

Tra le funzioni disponibili: somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, percentuale, radice quadrata, tasti memoria (M+/M-/MRC), ON/CE, AC, e spegnimento automatico dopo circa 5 minuti di inattività.

Infine, è dotata di quattro piedini antiscivolo che garantiscono stabilità durante l'uso, evitando movimenti accidentali sulla scrivania.



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	Batterie incluse
Frequenza portante:	N/A
Tensione di carica:	N/A
Tipo batterie:	LR44 alcalina

Corrente di carica	N/A
Tempo di carica della batteria	N/A
Tipo Alimentazione	Batteria, Energia Solare

Caratteristiche Generali

Archiviazione immagini:	N/A
Misurazioni:	N/A
Frequenza immagine:	N/A
Impostazioni spegnimento automatico:	N/A
Risoluzione immagine termica:	N/A
Tasti:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Capacità di memorizzazione	N/A
Formato dei file immagine	N/A
Funzionalità interfaccia	N/A
Risoluzione display	N/A
Spegnimento automatico	Si
Tempo di avvio	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Campo di autolivellamento	N/A
Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Cadute:	N/A
Grado di protezione:	IP20

Dimensioni	106mm x 56.6mm x 26mm
Urti/Vibrazioni	N/A

Caratteristiche Misurazioni

Applicazione unipolare/bipolare:	N/A
Profondità di rilevamento:	N/A

Precisione misurazione umidità	N/A
Ripetibilità lettura	N/A

Caratteristiche Termocamera


Allarme di temperatura:	N/A
Banda spettrale:	N/A
Emissività materiale:	N/A
Messa a fuoco:	N/A
Palette colori selezionabili:	N/A
Punti di misura:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Array sul piano focale	N/A
Campo visivo (FOV)	N/A
Lunghezza focale obiettivo	N/A
Palette colori	N/A
Pitch sensore	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.