Scheda tecnica

Cavo di alimentazione USB

CT378/12/2

Extender HDMI® HDBaseT - 4K@60Hz - IR -KVM

L'extender CT378/12/2 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.5/Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx), a cui è possibile collegare il PC attraverso un cavo USB e una unità ricevitore (Rx), dotato di due porte USB con cui collegare varie periferiche (mouse e tastiera per esempio) che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche HDMI
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Conforme a HDCP 2.2 e USB 1.1
- Supporta la larghezza di banda video di 18 Gbps
- Supporta risoluzione video fino a 4K2K a 60 Hz YUV 4:4:4
- Supporta il segnale IR bidirezionale e il pass-through del segnale KVM USB
- Supporta la funzione bidirezionale POC (Power over Cable).
- Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.6):
- max 150m (1080p@60Hz)
- max 120m (4K@60Hz 4:4:4)

Contenuto confezione
1x Extender 18Gbps HDBaseT (Trasmettitore)
1x Extender 18Gbps HDBaseT (Ricevitore)
1x Cavo blaster IR (1.5 metri)
1x Cavo ricevitore IR (1.5 metri)
1x Cavo USB (1.5 metri)
4x Staffe di montaggio
8x Viti di montaggio (KM3, 4 mm)
1x Alimentatore 24Vdc 1A

Extender HDMI® - HDBaseT - Trasmettitore+Ricevitore - HDbaseT 1xCat.5e/6 - 150m - 1:1 - 4K @ 60Hz - USB|IR|HDR|HDR10|HDR10+|PoC

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Funzioni aggiuntive:	IR, USB
Installazione:	Plug-and-play
Modulazione Analogica:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Tecnologia trasmissione:	HDbaseT 1xCat.5e/6
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	12 bit/canale
Risoluzione massima:	4K @ 60Hz
Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto HDCP:	HDCP 2.2
Tecnologia trasmissione:	HDbaseT 1xCat.5e/6
Tipologia:	Trasmettitore+Ricevitore
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	1:1

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 4K	si
Controllo Volume	N/A
Distanza Extender	150 m
Frequenze di lavoro	N/A
Gestione zone	N/A
Larghezza di banda	18Gbps
Modulazione Digitale	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Risoluzioni supportate	720p @ 30Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 30Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 24Hz, 1080p @ 25Hz, 1080p @ 30Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 1440p @ 30Hz, 1440p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 25Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz
Supporto formati audio	Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1
Supporto HDMI	HDMI 2.0b
Tipo Extender	HDMI®
Tipologia cavo	CAT6
Tipologia telecomando	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	24V DC / 1A
Corrente di contatto:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Alimentazione Ricevitore	24V DC / 1A
Consumo energetico	10W
Corrente di lavoro statica	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001634
Tipo Confezione:	Scatola

Marca	AlphaNET

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Durata meccanica:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa:	90

Dimensioni	65mm x 140mm x 18mm
Materiale corpo	Metallo
Temperatura di stoccaggio	-20 / 60 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Collegamenti



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.