



Alimentatore  
700mA corrente  
costante

## JO392-210NW

Faretto Led da incasso - 20W - 85lm/W - UGR

### Attenzione

Alimentazione in corrente costante.  
Usare solo l'alimentatore in dotazione.  
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Downlight - Bianco naturale - 20W - 28.6Vdc - 4000K - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A	Alimentazione	N/A
Classe ETIM:	EC001744	Marca	JOlight
Configurazione iniziale:	N/A	Serie	Vision
Tipo Confezione:	Scatola	Dispositivi comandabili	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Installazione:	N/A	Numero cicli di accensione	15000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A	Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione conduttori	N/A
Tempo di vita L70B50:	30000 h		

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)	Carico max.	N/A
Classe isolamento:	II	Corrente ingresso max	700 mA
Dimmerabile:	no	Potenza	20 W
Potenza Autoconsumo:	N/A	Potenza nominale (36V)	N/A
Protezioni:	N/A	Tens. funzionamento DC	28.6Vdc

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	107,7 mm	Colore corpo	Bianco
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Cornice	Alluminio verniciato
Diametro:	174 mm	Diametro lente	N/A
Fissaggio:	Incasso con clip	Foro incasso	ø155mm
Grado di protezione:	IP20	Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale lente:	N/A	Montaggio	Incasso
Orientabile:	no	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A		

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione



Angolo di emissione:	60 °	Colore	Bianco naturale
CRI:	80 %	Flusso	1720 lm
Starting time:	0,2 s	UGR	19

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici



## Dati fotometrici

