

## LB122/1WW

Lampadina a Led E27 - 5,5W - 12-24Vdc - Bianco caldo

Lampada Bassa Tensione - Bianco caldo - 5.5W - 10-30Vdc - 2700K - E27



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Adatto per:                     | N/A                 |
| Configurazione iniziale:        | N/A                 |
| Tipo Confezione:                | Scatola appendibile |
| Distanza visibilità:            | N/A                 |
| Funzione memoria:               | N/A                 |
| Installazione:                  | N/A                 |
| Numero cicli di accensione:     | 10000               |
| Numero dispositivi comandabili: | N/A                 |
| Range Wi-Fi:                    | N/A                 |
| Sezione conduttori:             | N/A                 |
| Tempo di vita L70B50:           | 15000 h             |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Classe ETIM                     | EC001959 |
| Marca                           | Jolight  |
| Dispositivi comandabili         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A      |
| Indicatore di stato             | N/A      |
| Montaggio connettore            | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili  | N/A      |
| Piattaforme compatibili         | N/A      |
| Rischio fotobiologico           | Esente   |
| Fattore di sopravvivenza        | 0.95     |
| Tipo lampada                    | Bulbo    |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Carico max.:            | N/A      |
| Dimmerabile:            | no       |
| Potenza:                | 5,5 W    |
| Potenza nominale (36V): | N/A      |
| Tens. funzionamento DC: | 10-30Vdc |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Corrente ingresso max | 460 mA |
| Classe energetica     | G      |
| Potenza Autoconsumo   | N/A    |
| Protezioni            | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Altezza:                 | 115 mm |
| Colore corpo:            | Bianco |
| Diametro lente:          | N/A    |
| Forma:                   | N/A    |
| Larghezza:               | 60 mm  |
| Lunghezza braccio:       | N/A    |
| Peso alluminio al metro: | N/A    |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Attacco             | E27                 |
| Diametro            | 60 mm               |
| Diffusore           | Policarbonato opaco |
| Ingrandimento       | N/A                 |
| Lunghezza           | 60 mm               |
| Materiale lente     | N/A                 |
| Peso cover al metro | N/A                 |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: 0 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Colore:                   | Bianco caldo |
| Flusso:                   | 500 lm       |
| Uniformità colore (SDCM): | 6            |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| CRI                         | 80 % |
| Fattore mantenimento flusso | 0.93 |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 2700K

## Disegni Tecnici

