

## 1

Spina punto e linea DIN 41529

Spina Altoparlante - DIN 41529 - Dritto - Nr. Poli: 2 - Corpo: Resina fenolica - Volante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Dielettrico        | N/A |
| Frequenza max      | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tipo Schermatura   | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Adatto per placca:   | N/A               |
| Colore:              | Nero              |
| Configurazione Poli: | N/A               |
| Genere A:            | N/A               |
| Ingressi e uscite:   | N/A               |
| Tipo Confezione:     | Sacchetto         |
| Numero totale vie:   | N/A               |
| Tipo Connettore B:   | N/A               |
| Marca:               | Alpha elettronica |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Orientamento         | Dritto    |
| Colore RAL           | N/A       |
| Genere               | Spina     |
| Genere B             | N/A       |
| Norma di riferimento | DIN 41529 |
| Nr. Poli             | 2         |
| Tipo Connettore A    | N/A       |
| Classe ETIM          | EC003164  |

### Caratteristiche Meccaniche

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Altezza dado:                       | N/A       |
| Cicli di inserzione:                | N/A       |
| Diametro:                           | N/A       |
| Diametro filetto:                   | N/A       |
| Fissaggio:                          | N/A       |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A       |
| Larghezza dado:                     | N/A       |
| Lunghezza filetto:                  | N/A       |
| Montaggio:                          | Volante   |
| Tipo contatto:                      | a saldare |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Altezza rondella          | N/A             |
| Coperchio                 | N/A             |
| Diametro cavo             | N/A             |
| Dimensione chiave         | N/A             |
| Forza spina-presa         | N/A             |
| Guarnizioni preinstallate | N/A             |
| Lunghezza                 | N/A             |
| Materiale Corpo           | Resina fenolica |
| Terminazione              | N/A             |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

