



Spina di collegamento
Schuko



Terminale con
tappo per possibile
prolungamento



Giunzione fra
luminarie e/o spina



Cavo neoprene
7,5m con 10
portalampade E27
con foro di
fissaggio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Tensione max:	230 V
Tipo batterie:	N/A

Corrente di allarme	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Anti-manomissione:	N/A
Con freno:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Materiale corpo:	Termoplastico
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A
Serratura:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Apertura	N/A
Dimensioni base	N/A
Indicatore luminoso	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Regolazione verticale	N/A
Sezione	0,75 mm ²

23-090/10

Luminaria prolungabile 10m - 10 portalampade E27 - IP44 - Nera - Serie Lumis

Crea la tua atmosfera

Con questa luminaria potrai dare sfogo alla tua creatività e usarla in ogni evento o situazione, rendendo ogni momento più colorato e avvolgente. È provvista di 10 portalampade E27 con foro di fissaggio che ne agevolano l'installazione.

Dati tecnici:

Tensione funzionamento: 230Vac
Frequenza: 50/60Hz
Potenza Max lampada: 25W
Numero portalampade: 10
Tipo portalampade: E27
Spaziatura Lampade: 75cm
Lunghezza totale: 10m
Grado di Protezione: IP44
Spina tedesca 2 Poli IP44
Sezione cavo: H05VV-F 2X0,75m2
Colore cavo: Nero
Temp. funzionamento: -10°C,+40°C

Precauzioni

- Scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire la lampada o fare manutenzione.
- Prestare attenzione a NON toccare il portalampada se bagnato.
- Assicurarsi che la potenza massima della lampada non superi i 25W.

Note

Lampadine NON incluse.

Luminaria Prolungabile - E27 - Nero - 230V



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Ambiente di utilizzo: N/A
Compatibilità rack: N/A
Montaggio: N/A
Unità rack: N/A

Area di copertura N/A
Modalità di connessione N/A
Raggio di copertura N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per: Lampade 25W max
Attacco: E27
Contenuto confezione: N/A
Durata batterie: N/A
Funzioni aggiuntive: N/A
Indicazione ottica: N/A
Nr. Anelli: N/A
N. prese Europa/America 10A: N/A
N. prese Italia USB A: N/A
Piattaforme compatibili: N/A
Protezione attiva: N/A
Rilevazione: N/A
Soglie d'intervento allarme: N/A
Tipo parte: N/A
Marca: Jolight

Assemblaggio N/A
Colore N/A
Display N/A
Durata sensore N/A
Indicazione acustica N/A
Minimo livello sonoro N/A
Nr. Porte N/A
N. prese Mondo 16A N/A
N. prese Italia USB C N/A
Prese N/A
Tipo Confezione Scatola
Sensore sostituibile N/A
Tipo di cabinet N/A
Classe ETIM EC000401
Serie Lumis

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A
Corrente nominale: N/A

Corrente istantanea max N/A
Tensione commutabile max N/A

Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A
Punti di chiusura pannelli laterali: N/A
Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili N/A
Serratura pannelli laterali N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A
Porta posteriore reversibile: N/A
Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A
Punti di chiusura porta posteriore N/A
Tipo chiusura pannello posteriore N/A

Porta anteriore

Apertura max: N/A
Porta anteriore asportabile: N/A
Punti di chiusura porta anteriore: N/A
Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Aspetto porta anteriore N/A
Porta anteriore reversibile N/A
Serratura porta anteriore N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.