



## 23-330

Rivelatore di fumo fotoelettrico

Il rivelatore di fumo rileva il fumo negli ambienti interni e avvisa tempestivamente di eventuali pericoli emettendo un segnale d'allarme forte e penetrante (85dB). Ideale per il montaggio a soffitto in soggiorno, camera da letto, corridoi.

La batteria da 9V garantisce una durata di almeno un anno di funzionamento e può essere facilmente sostituita in qualsiasi momento. Il rivelatore di fumo segnalerà quando la batteria è scarica.

Dotato di pulsante di test. Assicuratevi che il vostro dispositivo funzioni regolarmente testandolo (consigliato una volta al mese).

Certificato secondo la norma EN 14604:2005/AC:2008.

Rivelatore - Fotoelettrico - Fumo - Bianco - 40m



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente di allarme:	0,02 A
Corrente max:	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo batterie:	1 x 9V 6LR61 batteria alcalina

Corrente di quiescenza	12 µA
Potenza max collegabile	N/A
Tipo Alimentazione	Batteria

### Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Con freno:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	101 x 34 mm
Fissaggio:	N/A
Lunghezza fili:	N/A
Materiale contatti:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Serratura:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Apertura	N/A
Colore cavo	N/A
Con interruttore	N/A
Dimensioni base	N/A
Indicatore luminoso	si
Cavo	N/A
Materiale corpo	ABS
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezione sovraccarico	N/A
Protezioni	N/A
Sezione	N/A
Umidità atmosferica relativa	95%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Installazione

Ambiente di utilizzo:	Domestico
Luogo d'impiego:	Interno
Montaggio:	Soffitto
Unità rack:	N/A

Compatibilità rack	N/A
Modalità di connessione	Stand-alone
Raggio di copertura	40 m

## Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	N/A
Attacco:	N/A
Contenuto confezione:	Manuale, Rilevatore, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti
Durata sensore:	10 anni dalla prima messa in servizio
Indicazione acustica:	Si
Minimo livello sonoro:	85
Nr. Porte:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Rilevazione:	Fumo
Tipo di spina:	N/A
Tipo di prese:	N/A
Tipo parte:	N/A
Marca:	JOIN

Attacco A	N/A
Assemblaggio	N/A
Colore	Bianco
Tipo di spina	N/A
Funzioni aggiuntive	Auto-diagnosi, Silenziabile
Indicazione ottica	Led Rosso
Nr. Anelli	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Prese	N/A
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Tipo di cabinet	N/A
Principio di funzionamento	Fotoelettrico
Classe ETIM	EC001763

## Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

## Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Serratura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali	N/A

## Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Serratura pannello posteriore	N/A

## Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

## Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

## Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

