



23-9-136N

Portalampada nero E14 con ghiera

Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.

Portalampada - E14 - Nero - 240V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente di allarme	N/A
Corrente max	2 A
Tensione max	240 V
Tipo batterie	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	N/A
Con freno:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Materiale corpo:	Plastico
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A
Serratura:	N/A

Anti-manomissione	N/A
Dimensioni base	N/A
Indicatore luminoso	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Regolazione verticale	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Installazione

Ambiente di utilizzo:	N/A
Compatibilità rack:	N/A
Montaggio:	N/A
Unità rack:	N/A

Area di copertura	N/A
Modalità di connessione	N/A
Raggio di copertura	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Assemblaggio:	N/A
Colore:	Nero
Display:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Mínimo nivel sonoro:	N/A
Nr. Puerta:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Prese:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Sensore sustituibile:	N/A
Tipo de cajón:	N/A
Clase ETIM:	EC000401

Attacco	E14
Contenuto confezione	N/A
Durata baterías	N/A
Funciones adicionales	N/A
Indicación óptica	N/A
N. Anillos	N/A
N. presas Europa/America 10A	N/A
N. presas Italia USB A	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Protección activa	N/A
Rilevazione	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo parte	N/A
Marca	JOlight

Caratteristiche dei contatti

Configuración de contactos:	N/A
Corriente nominal:	N/A

Corriente instantánea máx	N/A
Tensión cambiable máx	N/A

Montanti

Tipo montantes:	N/A
-----------------	-----

Tipo montantes	N/A
----------------	-----

Pannelli laterali

Aspecto pannelli laterales:	N/A
Puntos de cierre pannelli laterales:	N/A
Tipo cierre pannelli laterales:	N/A

Pannelli laterales asportables	N/A
Serratura pannelli laterales	N/A

Pannello posteriore

Aspecto pannello posterior:	N/A
Porta posterior reversible:	N/A
Serratura pannello posterior:	N/A

Pannello posterior asportable	N/A
Puntos de cierre porta posterior	N/A
Tipo cierre pannello posterior	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anterior asportable:	N/A
Puntos de cierre porta anterior:	N/A
Tipo cierre porta anterior:	N/A

Aspecto porta anterior	N/A
Porta anterior reversible	N/A
Serratura porta anterior	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilación:	N/A
----------------------------------	-----


Aspecto porta anterior	N/A
Porta anterior reversible	N/A
Serratura porta anterior	N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.