



330-056-4

Pulsante momentaneo antivandalo ø16mm luminoso Verde - 24V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: sì - Luce: Verde - 24Vac/dc - Metallo - SPST - 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc - OFF/(ON) - N.A. - 3 terminali a vite - ø16mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65

CE  IP65

Dati del Prodotto






Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Comportamento:	Monostabile
Foro fissaggio:	ø16mm
Luminoso:	sì
Materiale corpo:	Acciaio inox 304
N. terminali:	3
Portata:	3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc
Serigrafia:	Nessuna
Temperatura di lavoro:	-20 / 55 °C
Terminali:	3 terminali a vite
Tipo terminale:	vite
Tipo Confezione:	PolyBag
Marca:	Alpha elettronica


Luce	Verde
Forma dell'attuatore	In rilievo
Grado di protezione	IP65
Attuatore	Acciaio inox 304
Montaggio	Pannello con dado
N. poli	1
Formato	Antivandalo
Stato dei contatti	OFF/(ON) - N.A.
Tensione illuminazione	24Vac/dc
Tipi contatti	SPST
Tipologia	Pulsante
Classe ETIM	EC001028

Disegni Tecnici

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.