

## 95-708/4-020NB

Cavo di rete Patch Slim in Rame Cat. 6 Nero U/UTP LSZH 2m

Patch Cord - Cat.: 6 - U/UTP - Nero - 2m - Spina Modulare 8P8C - Spina Modulare 8P8C



## Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Applicazione CPR:          | N/A     |
| Attenuazione nominale:     | N/A     |
| Campionamento colore:      | N/A     |
| ChipSet:                   | N/A     |
| Collegamenti:              | Dritto  |
| Colore cavo:               | Nero    |
| Compatibile 3D:            | N/A     |
| Corrente di ricarica:      | N/A     |
| Diametro:                  | N/A     |
| Diametro cavo ammissibile: | N/A     |
| Finitura contatto :        | Dorato  |
| Tipo cavo:                 | N/A     |
| Lunghezza:                 | N/A     |
| Materiale:                 | N/A     |
| Misura piatta:             | N/A     |
| Nome commerciale:          | N/A     |
| Perdita di inserzione:     | N/A     |
| Portata:                   | N/A     |
| Profondità colore:         | N/A     |
| Risoluzione massima:       | N/A     |
| Sezione cavo:              | N/A     |
| Spessore sezione:          | N/A     |
| Stagno:                    | N/A     |
| Tecnologia:                | N/A     |
| Tensione isolamento:       | N/A     |
| Tensione minima:           | N/A     |
| Tipo conduttori:           | Trefolo |
| Tipologia:                 | N/A     |
| Versione HDCP:             | N/A     |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Applicazioni                  | N/A           |
| AWG cavo                      | N/A           |
| Cat.                          | 6             |
| Classe CPR                    | N/A           |
| Colore                        | N/A           |
| Colore connettori             | N/A           |
| Corpo connettori              | N/A           |
| Costruzione                   | U/UTP         |
| Diametro cavo                 | 2,8 mm        |
| Diametro (Dopo restrizione)   | N/A           |
| Guaina cavo                   | LSZH          |
| Interruttore                  | N/A           |
| Lunghezza Cavo                | 2 m           |
| Materiale conduttori          | Rame Puro     |
| Modalità                      | N/A           |
| Nome tecnico                  | N/A           |
| Perdita di ritorno            | N/A           |
| Potenza di ricarica           | N/A           |
| Restringimento                | N/A           |
| Schermatura                   | Non schermato |
| Sezione conduttori            | 32            |
| Spessore sezione ristretta    | N/A           |
| Standard supportati           | N/A           |
| Temperatura di restringimento | N/A           |
| Tensione massima              | N/A           |
| Terminazioni                  | N/A           |
| Tipo fibra                    | N/A           |
| Velocità                      | N/A           |

## Connettore A

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Tipo Connettore A: | Spina Modulare 8P8C |
|--------------------|---------------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore A | N/A |
|-------------------|-----|

## Connettore B

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Tipo Connettore B: | Spina Modulare 8P8C |
|--------------------|---------------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore B | N/A |
|-------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo Confezione: | PolyBag  |
| Marca:           | AlphaNET |

|             |          |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC001262 |
|-------------|----------|

## Caratteristiche Meccaniche

|       |     |
|-------|-----|
| Peso: | N/A |
|-------|-----|

## Disegni Tecnici



|                  |       |                  |
|------------------|-------|------------------|
| Bianco-Arancio 1 | _____ | 1 Bianco-Arancio |
| Arancio 2        | _____ | 2 Arancio        |
| Bianco-Verde 3   | _____ | 3 Bianco-Verde   |
| Blue 4           | _____ | 4 Blue           |
| Bianco-Blue 5    | _____ | 5 Bianco-Blue    |
| Verde 6          | _____ | 6 Verde          |
| Bianco-Marrone 7 | _____ | 7 Bianco-Marrone |
| Marrone 8        | _____ | 8 Marrone        |