

JO495QNW

Segnapasso Led 5W da parete asimmetrico - Quadrato - Serie Lead

Segnapasso - Bianco naturale - 5W - 230Vac - 4000K - Nero



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Classe ETIM:	EC002892
Marca:	JOlight
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	8
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	smd 2835

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Serie	Lead
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	20000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Dimmerabile:	no
Potenza:	5 W
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac

Carico max.	N/A
Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	114 mm
Colore corpo:	Nero
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Fissaggio:	Tramite viti
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	37 mm
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A
Resistenza agli urti:	IK08

Codice RAL	RAL9005
Connessioni	Morsetti a pressione
Diffusore	Vetro satinato
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP65
Larghezza	114 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Alluminio
Montaggio	A parete
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	60 °
CRI:	80 %


Colore	Bianco naturale
Flusso	150 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa


Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Dati Fotometrici



Installazione

