

## 22-70-002

Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG22-18 - 0,50-1,00mm<sup>2</sup> - rosso

Giunzioni Autosaldanti - Poliolefina - Rosso - 2:1 - 2.7mm



## Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche

Accessori inclusi:	N/A
Applicazione CPR:	N/A
Attenuazione nominale:	N/A
AWG cavo:	22 - 18
Cat.:	N/A
ChipSet:	N/A
Collegamenti:	N/A
Colore cavo:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro:	2,7 mm
Diametro cavo:	N/A
Flessibilità:	N/A
Forza di introduzione:	N/A
Impedenza:	N/A
Interruttore:	N/A
Materiale:	Poliolefina
Modalità:	N/A
Nome tecnico:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Raggio di curvatura min:	N/A
Resistenza alla trazione:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Sezione cavo:	0,5 - 1 mm <sup>2</sup>
Stagno:	Lega sn42Bi58
Standard supportati:	N/A
Tecnologia:	N/A
Temperatura di restringimento:	130 - 150
Tensione massima:	N/A
Terminali sonda:	N/A
Teste:	N/A
Forma Cavo:	N/A
Tipo fibra:	N/A
Utilizzo:	N/A
Versione HDCP:	N/A

Adatto per	N/A
Applicazioni	N/A
Attrito	N/A
Campionamento colore	N/A
Formazione cavo	N/A
Classe CPR	N/A
Colore	Rosso
Colore connettori	N/A
Corpo connettori	N/A
Costruzione	N/A
Diametro cavidotto	N/A
Finitura contatto	N/A
Formato connettori	N/A
Guaina	N/A
Tipo cavo	N/A
Lunghezza Cavo	N/A
Materiale conduttori	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Portata	N/A
Profondità colore	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico)	N/A
Restringimento	2:1
Schermatura	N/A
Sezione conduttori	N/A
Standard	N/A
Struttura	N/A
Temperatura di lavoro	-55 / 125 °C
Tensione isolamento	600 V
Tensione minima	N/A
Terminazioni	N/A
Tipo cavidotto	N/A
Tipo conduttori	N/A
Tipologia	N/A
Velocità	N/A

## Connettore A

Tipo Connettore A:	N/A
Diametro esterno:	N/A

Tipo Connettore A	N/A
Lunghezza pin	N/A

## Connettore B

Tipo Connettore B:	N/A
--------------------	-----

Tipo Connettore B	N/A
-------------------	-----

## Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Sacchetto
Marca:	Alpha elettronica

Classe ETIM	EC000516
-------------	----------

## Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
-------	-----

## Disegni Tecnici

