

## 95-708/4-005GB

Cavo di rete Patch Slim in Rame Cat. 6 Grigio U/UTP LSZH 0,5m

Patch Cord - Cat.: 6 - U/UTP - Grigio - 0.5m - Spina Modulare 8P8C - Spina Modulare 8P8C



## Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche

Applicazione CPR:	N/A
Attenuazione nominale:	N/A
AWG cavo:	N/A
Cat.:	6
Classe CPR:	N/A
Colore:	N/A
Colore connettori:	N/A
Corpo connettori:	N/A
Costruzione:	U/UTP
Diametro cavidotto:	N/A
Diametro cavo ammissibile:	N/A
Finitura contatto :	Dorato
Formato connettori:	N/A
Guaina:	LSZH
Interruttore:	N/A
Lunghezza Cavo:	0,5 m
Materiale conduttori:	Rame Puro
Modalità:	N/A
Nome tecnico:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Resistenza alla trazione:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Sezione cavo:	N/A
Spessore sezione:	N/A
Stagno:	N/A
Struttura:	N/A
Temperatura di restringimento:	N/A
Tensione massima:	N/A
Terminali sonda:	N/A
Teste:	N/A
Tipo conduttori:	Trefolo
Tipologia:	N/A
Velocità:	N/A

Applicazioni	N/A
Attrito	N/A
Campionamento colore	N/A
ChipSet	N/A
Collegamenti	Dritto
Colore cavo	Grigio
Compatibile 3D	N/A
Corrente di ricarica	N/A
Diametro	N/A
Diametro cavo	2,8 mm
Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Flessibilità	N/A
Forza di introduzione	N/A
Tipo cavo	N/A
Lunghezza	N/A
Materiale	N/A
Misura piatta	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Portata	N/A
Profondità colore	N/A
Restringimento	N/A
Schermatura	Non schermato
Sezione conduttori	32
Spessore sezione ristretta	N/A
Standard supportati	N/A
Tecnologia	N/A
Tensione isolamento	N/A
Tensione minima	N/A
Terminazioni	N/A
Tipo cavidotto	N/A
Tipo fibra	N/A
Utilizzo	N/A
Versione HDCP	N/A

## Connettore A

Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Tipo Connettore A: N/A

## Connettore B

Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C

Tipo Connettore B: N/A

## Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	PolyBag
Marca:	AlphaNet

Classe ETIM	EC001262
-------------	----------

## Caratteristiche Meccaniche

Peso: N/A

## Disegni Tecnici



Bianco-Arancio 1	_____	1 Bianco-Arancio
Arancio 2	_____	2 Arancio
Bianco-Verde 3	_____	3 Bianco-Verde
Blue 4	_____	4 Blue
Bianco-Blue 5	_____	5 Bianco-Blue
Verde 6	_____	6 Verde
Bianco-Marrone 7	_____	7 Bianco-Marrone
Marrone 8	_____	8 Marrone