



Scheda tecnica

23-029/010B

Cavo da IEC320 Presa C19 - IEC320 Spina C14 - 1m

Cavo Alimentazione - Nero - 1.0m - 3 x 1.0mm² - H05VV-F - Presa IEC320 C19 Dritto - Spina IEC320 C14 Dritto



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Categoria:	N/A
Applicazione CPR:	N/A
Applicazioni:	N/A
Costruzione:	N/A
AWG cavo:	N/A
Formato connettori:	N/A
ChipSet:	N/A
Nome tecnico:	H05VV-F
Potenza di ricarica:	N/A
Restringimento:	N/A
Tipologia:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro (Dopo restrizione):	N/A
Finitura contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Interruttore:	N/A
Forza di introduzione:	N/A
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Portata:	16 A
Risoluzione massima:	N/A
Sezione cavo:	N/A
Stagno:	N/A
Standard supportati:	N/A
Temperatura di restringimento:	N/A
Tensione massima:	250 V
Tipo Cavo:	Tondo
Velocità:	N/A
Terminali sonda:	N/A
Tipo cavidotto:	N/A

Adatto per	N/A
Formazione cavo	3 x 1.0mm ²
Colore cavo	Nero
Attenuazione nominale	N/A
Campionamento colore	N/A
Lunghezza Cavo	1,0 m
Misura piatta	N/A
Classe CPR	N/A
Collegamenti	N/A
Tipo fibra	N/A
Colore connettori	N/A
Corpo connettori	N/A
Diametro cavo ammissibile	N/A
Diametro cavidotto	N/A
Guaina cavo	N/A
Interfaccia	N/A
Materiale	N/A
Materiale conduttori	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Profondità colore	N/A
Schermatura	N/A
Spessore sezione ristretta	N/A
Standard	N/A
Tecnologia	N/A
Tensione isolamento	N/A
Terminazioni	N/A
Tipo conduttori	N/A
Versione HDCP	N/A
Teste	N/A

Connettore A

Connettore A:	Presca IEC320 C19 Dritto
Diametro Esterno A:	N/A

Connettore A Short	N/A
Lunghezza pin	N/A

Connettore B

Connettore B:	Spina IEC320 C14 Dritto
---------------	-------------------------

Connettore B Short	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
--------	-------------------

Classe ETIM	EC001576
-------------	----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	Power Cable - Nero - 1.0m - 3 x 1.0mm ² - H05VV-F - Presca IEC320 C19 Dritto - Spina IEC320 C14 Dritto
-------------	---

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443694088
SPR_Descrizione_ITA:	Cavo da IEC320 Presa C19 - IEC320 Spina C14 - 1m
Str.Etic.ITA:	1.0m - 3 x 1.0mm ² - H05VV-F - Presa IEC320 C19 Dritto - Spina IEC320 C14 Dritto
PercorsoArticolo:	Elettrico / Cavi di raccordo / Cavi di alimentazione
SPR_StringaImballoSlim:	10 pz.
StringaPackaging:	Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Sacchetto da 10 polybag Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	PolyBag

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	1.0m - 3 x 1.0mm ² - H05VV-F - Presa IEC320 C19 Dritto - Spina IEC320 C14 Dritto
Keywords	Cavi di raccordo, Cavo di raccordo, Cavo, Cavi, Cavetto, Cavetti, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	PolyBag 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Disegni Tecnici

